

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

**SERBLIN & SON –GOLD NOTE – DYNAVECTOR - ROSSO FIORENTINO GRANDINOTE- HI FI TUNING - IeGO
 MCINTOSH - GRAHAM Audio –CHARTWELL - AUDIOBYTE- WA QUANTUM CHIPS- AUDIO MUSIC - KENTPO ΛΥΧΝΙΩΝ
 TRAFOMATIC - YPSILON Electronics -- BOSENDORFER –MELODY-- CEC - VH AUDIO-JJ ELECTRONICS - VDH -EMILLE
 MUNDORF- JANTZEN MIFLEX – MUDRA AKUSTIK- NEXUS MONITORS EMISSION LABS – LUNDAHL - XAITAS
 ISOLATORS –WBT—CARDAS- TASCAM- DACT- SONOS- HAMMOND- FURUTECH-ADVANCE PARIS - Q ACOUSTICS
 FOUNTEK –ATC -PROAC - IFI AUDIO – ANTHEM- SHANLING WIREWORLD –BLOK STANDS – CARY AUDIO –COS
 JBL LUXMAN- MAGNEPAN- MICHELL - REGA- SILTECH- AUDIOQUEST- REL SUBS - SONUS FABER - FRANCO SERBLIN
 RICHARD GRAY – VPI - FIIO- MARTIN LOGAN – ELECTROCOMPANIET – MERIDIAN – KOETSU- LEBEN – HANA – LYRA
 DUELUND NAGAOKA -EDWARDS – PMC BRYSTON-AUDIO TECHNIKA - ZEN SATI – ZESTO- ARYLIC-MUSICAL FIDELITY –
 PORFYRA AUDIO – ZIDOO– ZEROSTAT-KLIPSCH- SOLID STEEL Racks- DUAL.**

Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 24. Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63
info : 210- 9850286 / 210-9830207

2024 / 04

xaitas1@gmail.com

NEXUS ACOUSTICS BLOGSPOT WWW.NEXUSACOUSTICS.GR

NEXUS ACOUSTICS E-SHOP

TIMOKATAΛΟΓΟΙ NEXUS ACOUSTICS











Αντικαταβολή με : ELTA Courier / ACS Courier σε όλη την Ελλάδα.








	OFC COPPER ΠΛΑΚΕ ΧΑΛΚΟΤΑΙΝΙΑ	
CFC-12 awg	ΧΑΛΚΟΣ OFC COPPER 12 awg πλακε τιμη μετρου	6,70
CFC-14 awg	ΧΑΛΚΟΣ OFC COPPER 14 awg πλακε τιμη μετρου	5,80
CFC-16 awg	ΧΑΛΚΟΣ OFC COPPER 16 awg πλακε τιμη μετρου	4,90

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΑΙΚΑ

OHMITE 10W GREEN	OHMITE AUDIO 10 W 1% 20 ppm Wirewound SILICONE-CERAMIC ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ- ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ -	7,90
OHMITE 5W GREEN	OHMITE AUDIO 5 W 1% 20 ppm Wirewound SILICONE-CERAMIC ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ- ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ -	6,30


OHMITE 10W	OHMITE AUDIO GOLD RESISTOR 10WATT WW CERAMIC non magnetic- copper-nickel -50ppm Low noise – low distortion  0,1 Ω - 22 KΩ	6,40
OHMITE 5W	OHMITE AUDIO GOLD RESISTOR 5 WATT WW ceramic - non magnetic- copper-nickel -50ppm Low noise – low distortion 0,1 Ω - 6,8 KΩ 	3,90
WW 10W	JANTZEN SUPERES ANTIΣΤΑΣΗ WW 10W 1% LOW NOISE , CERAMIC CORE - FLAME PROOF – Low inductance below 0,7 μH Φ 8,5mm x 53 mm 0,33 Ω ~ 100 Ω JANTZEN AUDIO 	3,60
WW 5W	JANTZEN SUPERES ANTIΣΤΑΣΗ WW 5W 1% LOW NOISE , CERAMIC CORE FLAME PROOF – LOW INDUCTANCE BELOW 0,7 μH Φ 6mm x 19 mm - 0,56 Ω ~ 33 Ω JANTZEN AUDIO 	2,10
SUPREME MRESIST 20W	MUNDORF MRESIST SUPREME 20 WATT ANTIΣΤΑΣΗ +- 50 ppm COPPER- NICKEL Alloy - Bifilar Winding -CERAMIC - non magnetic . 750V AC 275oC 	17,20
MRESIST CLASSIC 10W	MUNDORF MRESIST CLASSIC 10 WATT ANTIΣΤΑΣΗ +- 50 ppm COPPER NICKEL Alloy - CERAMIC - Low inductance non magnetic 1.000 V AC - 275oC 	7,70
MOX 10W	MUNDORF ANTIΣΤΑΣΗ METAL OXIDE FILM 10W / 1000V 2% 	2,90
MOX 5W	MUNDORF ANTIΣΤΑΣΗ METAL OXIDE FILM 5 W / 1000V 2% 	2,20
MCONCL 8G	ΔΙΧΑΛΑ ΜUNDORF ΧΑΛΚΟΥ (COPPER OFC) – ΕΠΙΧΡΥΣΟ – ΓΙΓΑΣ 8mm ΑΝΟΙΓΜΑ 	9,80
CARG3	ΚΟΥΤΙ CROSSOVER 132 x 210 x 65 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	12,90
CARG2	ΚΟΥΤΙ CROSSOVER 130 x 85 x 65 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	11,80
UNIP-18	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER MUNDORF UNIP-18 91x70 mm 	12,40

UNIP-14	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER MUNDORF UNIP-18 141x91 mm		18,50
UNIP-11	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER MUNDORF UNIP-11		38,40
	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER 15x 12 cm ΧΑΛΚΟΣ		18,90
CUB300 1-15	ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΠΑΡΑ 300 x 15 x 1 mm		4,90
TPCU870 GC	ΜΠΙΟΡΝΑ ΗΧΕΙΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ copper-gold Φ 8χ 70mm		48,90
TPCU670 EVO	ΜΠΙΟΡΝΑ ΗΧΕΙΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ copper-silver Φ 6χ 70mm		49,80







MUNDORF ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ SILVER - GOLD		
ΚΟΛΛΗΣΗ MSOL.SG Silver-gold (purity 99,97%) Sn 95,5%- Cu 0,7%-Ag 3,8% -Au Φ 1mm 217oC - no clean liquid 2,5% - copper compatible	m	3,5 e / m
ΚΟΛΛΗΣΗ MSOL.SUP.SG SUPREME Silver-gold (purity 99,97%) S-Sn88,6%-Cu1,8%-Ag9,5%-Au 0,1 % Φ 1mm 290oC - no clean liquid 2,5% - copper compatible	m	4,8 e / m
		** the best **

MUNDORF ΠΗΝΙΑ ΠΥΡΗΝΑ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ



MULTIRESIST INTERTECHNIK	Εργαστηριακο Πολλαπλο Board με Αντιστασεις 10 Watt 0,1 Ω - 100 Ω INTERTECHNIK **εξαιρετικο για σχεδιαση & εξελιξη crossover ηχειων.	68,70
	 	

<p>ΠΗΝΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ</p> 	<p>Εργαστηριακό Πολλαπλο πηνίο 0,39mH --> 4,7 mH INTERTECHNIK</p> <p>14 ΔΗΨΕΙΣ **εξαιρετικό για σχεδίαση & εξέλιξη crossover ηχείων.</p>	<p>119,50</p>
	<p>NEXUS ΠΗΝΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 150 WATT ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 6 cm 4~20 mH Φ 1,32 mm</p> <p>Με παραγγελία ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ</p>	<p>28,80</p>
<p>BH 100-1,00</p>	<p>ΠΗΝΙΟ DRUM-CORE 1mm baked 1,00 mH</p>	<p>19,70</p>
<p>N-130 3,9</p>	<p>ΠΗΝΙΟ ZERO ΩΜ πυρήνας 130mm 3,9 mH</p>	<p>188,70</p>
<p>T96 22</p>	<p>ΠΗΝΙΟ T-96 ΜΕΤ/ΤΗΣ core Ferron 22 mH</p>	<p>77,90</p>
<p>T84 1</p>	<p>ΠΗΝΙΟ T-84 ΜΕΤ/ΤΗΣ core Ferron 1 mH</p>	<p>57,80</p>
<p>T84 1,2</p>	<p>ΠΗΝΙΟ T-84 ΜΕΤ/ΤΗΣ core Ferron 1,2 mH</p>	<p>58,50</p>
<p>T 84 1,5</p>	<p>ΠΗΝΙΟ T-84 ΜΕΤ/ΤΗΣ core Ferron 1,5 mH</p>	<p>58,70</p>
<p>ARONIT E45 0,68</p>	<p>ΠΗΝΙΟ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ARONIT E45 0,68 mH</p>	<p>15,70</p>
<p>BE 59 1,5</p>	<p>ΠΗΝΙΟ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ARONIT E59 1,5 mH</p>	<p>22,60</p>
<p>CFE-71 1,2</p>	<p>ΠΗΝΙΟ Copper foil CFE-71 1,3 mm² 1,2 mH ARONIT</p>	<p>38,80</p>
<p>CFE-71 1,5</p>	<p>ΠΗΝΙΟ Copper foil CFE-71 1,3 mm² 1,5 mH ARONIT</p>	<p>41,60</p>
<p>CFE-71 2,2</p>	<p>ΠΗΝΙΟ Copper foil CFE-71 16 awg 2,2 mH ARONIT / foil 17mm 0,45 Ω</p>	<p>47,20</p>
<p>CFI- 14 1,5</p>	<p>ΠΗΝΙΟ CFI-14 1,5 mH I-CORE 150mm / Copper foil 14AWG 0,07 Ω</p>	<p>74,40</p>
<p>CFN -12 7,80 Zero ohm</p>	<p>ΠΗΝΙΟ CFN-12 7,80mH N-106 Μετ/της FERON Copper foil 44 mm * 70μm 12 AWG</p>	<p>192,60</p>
<p>CFN -12 13,3 Zero ohm</p>	<p>ΠΗΝΙΟ CFN-12 13,3mH N-106 Μετ/της FERON Copper foil 44 mm 12 AWG</p>	<p>195,80</p>
<p>CFN-14 5,6</p>	<p>ΠΗΝΙΟ CFN-14 5,6mH μετ/της FERON copper-foil 28mm 14 AWG zero Ω</p>	<p>129,10</p>
<p>IRON core 7,5</p>	<p>ΠΗΝΙΟ 7,5 mH IRON CORE ROD 18 AWG 0,9 Ω</p>	<p>23,70</p>
<p>IRON core 8,5</p>	<p>ΠΗΝΙΟ 8,5 mH IRON CORE ROD 18 AWG 0,7 Ω</p>	<p>26,50</p>
<p>IRON core 10</p>	<p>ΠΗΝΙΟ 10 mH IRON CORE ROD 15 AWG 0,6 Ω</p>	<p>29,90</p>

<p>BP100-4,7</p> 	<p>ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 4,7 mH - 0,8 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG</p>	<p>29,30</p>
<p>BP100- 3,9</p> 	<p>ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 3,9 mH - 0,71 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG</p>	<p>27,40</p>
<p>BP100- 3,3</p>	<p>ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 3,3 mH - 0,64 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG</p>	<p>25,30</p>

		
 BP100- 2,7	ΠHNIO ARONIT pipe-core 2,7 mH - 0,53 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	23,60
 BP100- 1,5	ΠHNIO ARONIT pipe-core 1,5 mH - 0,38 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	22,40
	BS-125-3,90 I-CORE 3,90 mH - wire Φ 1,25mm OFC COPPER – High Power	52,40
	BS-125-4,70 I-CORE 4,70 mH - wire Φ 1,25mm OFC COPPER – High Power	57,60
	BS-125-6,80 I-CORE 6,80 mH - wire Φ 1,25mm OFC COPPER – High Power	59,90
	MUNDORF I-CORE BS-140 5,6 mH - Φ 1,4mm - OFC COPPER 99,99% - FERON CORE - 106mm x32mm - 0,26 Ω - Baked - High Power	56,90
	ΠHNIO I-CORE silicon 156mm 5,6 mH OFC COPPER – High Power 0,85 Ω	49,90
	ΠHNIO I-CORE 78mm 6,8 mH OFC COPPER – High Power 0,94 Ω Cu Φ0,71mm	28,40
	ΠHNIO I-CORE 66mm 0,66 mH OFC COPPER – High Power 0,11 Ω Cu Φ0,71mm	18,70
	ΠHNIO I-CORE 78mm 8,2 mH OFC COPPER BS-100 baked – High Power 0,58 Ω Cu Φ 1mm	36,80
	ΠHNIO I-CORE 78mm 10 mH OFC COPPER – BS-100 baked - High Power 0,63 Ω Cu Φ 1mm	38,50
	ΠHNIO VN-300 3,9 mH Zero OHM – Φ 3mm	198,50
 CO30	ΠHNIO 0,15 mH Φ 0,90mm 0,12 Ω Ferrite core	11,80
 CO30	ΠHNIO 0,30 mH Φ 0,90mm 0,17 Ω Ferrite core	12,40
 CO30	ΠHNIO 0,47 mH Φ 0,90mm 0,23Ω Ferrite core	13,80
 CO30	ΠHNIO 0,68 mH Φ 0,71mm 0,40Ω Ferrite core	14,60
	ΠHNIO 1,5 mH Ferrite core	14,70

	ΠΗΝΙΟ 1,8 mH IRON CORE Φ 0,7mm 0,51 Ω J	11,80
1340580 2,2 	ΠΗΝΙΟ 2,2 mH TOROBAR 0,12 Ω toroidal	37,70
	ΠΗΝΙΟ 3 mH COROBAR R=0,36Ω Φ=1,4 mm	28,80
1340584 4,7 	ΠΗΝΙΟ 4,7 mH TOROBAR 0,2 Ω toroidal	45,90
 HQ 43/45	ΠΗΝΙΟ 4,7 mH Φ 0,95 mm με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	26,40
 HQP 56/35	ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 0,95 mm με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	29,80
 HQ 58/46	ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 1,40 mm R=0,22 Ω με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	37,90
 HQG52/36 5,6	ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 0,95mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	25,50
HQG52/36 6,8	ΠΗΝΙΟ 6,8 mH Φ 0,85mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	26,70
HQG52/36 8,2	ΠΗΝΙΟ 8,2 mH Φ 0,85mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ R=0.66 Ω	23,90
HQG52/36 10	ΠΗΝΙΟ 10 mH Φ 0,71mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	24,20
HQG52/36 12	ΠΗΝΙΟ 12 mH Φ 0,71mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	24,80
HQ58/46 6,8	ΠΗΝΙΟ 6,8 mH Φ 1,32 mm με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	29,40
ΠΗΝΙΑ KLIPSCH 5 mH	5 mH TRANSFORMER E-I KLIPSCH	69,80
1 mH TWEETER multiple LS3/5a	1 mH TWEETER multiple LS3/5a TRANSFORMER	33,90


ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΕΠΑΡΓΥΡΑ			
901501312	 ΠΗΝΙΟ 0,12 mH 0,8mm επαργυρο 0,25 Ω	13,40	2
901501313	ΠΗΝΙΟ 0,15 mH 0,8mm επαργυρο 0,28 Ω	14,10	6
901501314	ΠΗΝΙΟ 0,18 mH 0,8mm επαργυρο 0,28 Ω	14,30	2+2 ?
901501315	ΠΗΝΙΟ 0,22 mH Φ 0,8mm επαργυρο 0,32 Ω	14,50	4
901501316	ΠΗΝΙΟ 0,24 mH Φ 0,8mm επαργυρο 0,4 Ω	14,80	8
901501318	ΠΗΝΙΟ 0,30 mH 0,8mm επαργυρο 0,5 Ω	16,50	7
901501319	ΠΗΝΙΟ 0,33 mH Φ 0,8mm επαργυρο 0,55 Ω	16,60	10
901501320	ΠΗΝΙΟ 0,36 mH 0,8mm επαργυρο 0,7 Ω	16,90	4+2 ?

901501322	ΠΗΝΙΟ 0,47 mH 0,8mm επαργυρο 0,53 Ω	18,30	1+2
901501325	ΠΗΝΙΟ 0,51 mH 0,8mm επαργυρο 0,49 Ω	18,60	2
901501324	ΠΗΝΙΟ 0,56 mH 0,8mm επαργυρο 0,57 Ω	19,40	2
901501327	ΠΗΝΙΟ 0,82 mH 0,8mm επαργυρο 0,68 Ω	22,30	2
901501329	ΠΗΝΙΟ 1 mH 0,8mm επαργυρο 0,8 Ω	26,40	2
	ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ		
	ΠΗΝΙΟ 0,45mH Φ 0,8mm 0,46 Ω made in ITALY	11,80	8
	ΠΗΝΙΟ 0,56mH Φ 0,8mm 0,51 Ω	11,90	2
	ΠΗΝΙΟ 0,82mH Φ 0,8mm 0,63 Ω	13,30	6
	ΠΗΝΙΟ 1,00 mH Φ 0,8mm 0,71 Ω	14,70	2 ?
	ΠΗΝΙΟ 1,25mH Φ 0,8mm 0,81 Ω	16,70	2
	ΠΗΝΙΟ 1,50mH Φ 0,8mm 0,99 Ω	17,90	4
	ΠΗΝΙΟ 0,82 mH Φ 1mm 0,68 Ω	15,40	0+2
	ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 1,4mm 0,83 Ω	44,60	1+1

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

0,16 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,16 mH JANTZEN 0,24 Ω Φ 0,8mm	6,50
0,26 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,26 mH JANTZEN 0,5 Ω Φ 0,8mm	6,60
0,32 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,32 mH 0,37 Ω Φ 0,8mm	6,80
0,55 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,55 mH 0,5 Ω Φ 0,8mm	8,20
1,75 mH	ΠΗΝΙΟ ΠΥΡΗΝΑ 1,75 mH 0,17 Ω Φ 1,2mm	14,70
5 mH	ΠΗΝΙΟ ΠΥΡΗΝΑ 5 mH 0,33 Ω Φ 1,2mm	25,70
WAX 4,7	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 4,7mH 12 AWG	197,70
WAX 2,7	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 2,7mH 12 AWG	147,40
WAX 0,39	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 0,39 mH 16 AWG	29,90
WAX 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 0,33 mH 16 AWG	25,60
0,12 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,12 mH Litz WAX	28,30
0,15 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,15 mH Litz WAX	29,20
0,22 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,22 mH Litz WAX	30,10
0,27 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,27 mH Litz WAX 0,16 Ω	31,80
0,39 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,39 mH Litz WAX	33,60
0,47 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,47 mH Litz WAX	35,90
0,56 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,56 mH Litz WAX 024 Ω	37,40
1,00 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 1,00 mH Litz WAX 0,35 Ω	41,70
0,36 mH J	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,36 mH 0,17 Ω	11,60
2,2 mH J	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 14AWG 2,2 mH 0,39 Ω	44,40

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ LITZ

A1500172	ΠΗΝΙΟ 0,15 mH Tritec 7*0,6 mm 0,12 Ω	21,20
		
A1500173	ΠΗΝΙΟ 0,18 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,13 Ω	22,90
A1500174	ΠΗΝΙΟ 0,22 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,11 Ω	24,80
A1500175	ΠΗΝΙΟ 0,27 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,13 Ω	26,50
A1500176	ΠΗΝΙΟ 0,33 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,15 Ω	27,40
A1500177	ΠΗΝΙΟ 0,39 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,16 Ω	28,60
A1500178	ΠΗΝΙΟ 0,47 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,17 Ω	31,70
A1500182	ΠΗΝΙΟ 1,00 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,27 Ω	35,60

AC FILTER - COPPER FOIL DOUBLE INDUCTOR 12 AWG JENSEN – (COMMON MODE AIR CHOKE)
12 AWG. Copper foil 0,15 mm x 20 mm = 3,5 mm²



mH	Euro	Διαστάσεις
2 X 0,5 mH	457,40	Φ 110mm x 40 mm
2 X 5 μH	199,80	Φ 30 mm x 25 mm

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ JENSEN – COPPER FOIL & PAPER IN WAX

12 AWG. Copper foil 0,15 mm x 20 mm = 3 mm²


mH	e	Διαστάσεις
86 μH	46,70	
0,22	56,90	ø 66x25mm / 330 g
0,25	58,40	
0,28	61,10	
0,33	63,20	ø 68x25mm / 385 g
0,39	67,60	ø 72x25mm / 430 g
0,50	76,80	
0,82	87,90	
0,90	96,40	
1	98,60	ø 88x25mm / 750 g

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ JENSEN – COPPER FOIL & PAPER IN WAX

14 AWG. Copper foil 0,06 mm x 35 mm = 2,1 mm²

mH	e	Διαστάσεις
85 μH	42,60	ø 49x40mm
0,1	41,30	ø 48x40mm / 150 g
0,13	42,40	ø 50x40mm
0,18	44,80	ø 52x40mm
0,26	47,48	ø 54x40mm
1	74,90	ø 66x40mm / 525 g
1,5	91,90	ø 71x40mm / 675 g

MUNDORF- INTERTECHNIK - ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ



INTERTECHNIK	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,1 mH Φ 1mm 0,14 Ω	11,50
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,12 mH Φ 1mm 0,16 Ω	12,40
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH Φ 1mm 0,23 Ω	13,10
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,27 mH Φ 1mm 0,27 Ω	13,70
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,33 mH Φ 1mm 0,3 Ω	14,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,39 mH Φ 1mm 0,33 Ω	15,50
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,47 mH Φ 1mm 0,36 Ω	15,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH Φ 1mm 0,42 Ω	16,70
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,82 mH Φ 1mm 0,52 Ω	17,80
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,2 mH Φ 1mm 0,65 Ω	18,50
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,5 mH Φ 1mm 0,73 Ω	19,40
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,1 mH Φ 0,71mm 0,26 Ω	6,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,12 mH Φ 0,71mm 0,28 Ω	7,00
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,15 mH Φ 0,71mm 0,32 Ω	7,20

	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,18 mH Φ 0,71mm 0,35 Ω	7,60
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH Φ 0,71mm 0,33 Ω	7,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,27 mH Φ 0,71mm 0,43 Ω	8,20
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,33 mH Φ 0,71mm 0,48 Ω	8,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,39 mH Φ 0,71mm 0,53 Ω	9,30
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,47 mH Φ 0,71mm 0,57 Ω	9,70
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,53 mH Φ 0,71mm 0,6 Ω	10,30
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH Φ 0,71mm 0,65 Ω	10,50
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,68 mH Φ 0,71mm 0,72 Ω	11,20
BL 100 0,22	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH BL-100 Φ 1mm	13,20
BL 100 0,33	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,33 mH BL-100 Φ 1mm	14,70
BL 100 0,39	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,39 mH BL-100 Φ 1mm	15,50
BL 100 0,47	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,47 mH BL-100 Φ 1mm	16,30
BL 100 0,56	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH BL-100 Φ 1mm	17,70
BL 100 0,68	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,68 mH BL-100 Φ 1mm	18,30
BL 100 0,82	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,82 mH BL-100 Φ 1mm 0,45 Ω	19,20
BL 100 1,00	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,00 mH BL-100 Φ 1mm	22,60
BL 100 1,20	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,20 mH BL-100 Φ 1mm	23,20
BL 100 1,80	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,80 mH BL-100 Φ 1mm 0,70 Ω	26,40
BL 125 0,56	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH BL-125 Φ 1,25 mm	24,90
BL 125 1,00	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,00 mH BL-125 Φ 1,25 mm	32,60
BL 125 1,80	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,80 mH BL-125 Φ 1,25 mm	44,30
BL140 0,22	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,22 mH 0,12 Ω	19,80
BL140 0,27	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,27 mH 0,13 Ω	22,60
BL140 0,33	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,33 mH	23,90
BL140 0,47	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,47 mH	28,80
BL140 0,56	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,56 mH	30,10
BL140 0,68	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,68 mH	32,80
BL140 0,82	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,82 mH	35,90
BL140 1	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1 mH	39,30
BL 140 1,2	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,20 mH 0,31 Ω	43,50
BL140 1,35	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,35 mH	45,80
BL 140 1,5	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,50 mH 0,38 Ω	47,90
BL 140 1,8	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,80 mH 0,40 Ω	54,90
BL-71 0,22	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 0,22 mH Φ 0,71 mm baked	8,50
BL-71 0,27	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 0,27 mH Φ 0,71 mm baked	8,90
BL-71 0,33	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 0,33 mH Φ 0,71 mm baked	9,30
BL-71 3,3	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 3,30 mH Φ 0,71 mm 1,69 Ω	14,50
BL-71 4,7	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 4,70 mH Φ 0,71 mm baked 2,19 Ω	16,90
L71 0,1	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-71 0,1 mH Φ 0,71 mm 0,23 Ω	6,80
L140 0,68	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-140 0,68 mH 0,23 Ω	13,80
L200 0,1	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-200 0,1 mH	11,50
LU78/30	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 3 mH Φ 1,4 mm Big size	29,80
LU92/39	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 4,7 mH Φ 1,4 mm Big size	36,70
AIRCOIL	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-140 2,2 mH High Power	43,80

	MUNDORF ΠΗΝΙΑ ΠΛΑΚΕ ΧΑΛΚΟΥ OFC Copper	
CFC10 23μH	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-10 23 μH	52,60
CFC10 66μH	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-10 66 μH	57,40
CFC12 0,28	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,28 mH 44 mm H	63,90
CFC12 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,33 mH	68,20
CFC12 0,39	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,39 mH	74,70
12AWG JANTZEN	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ JANTZEN 12 AWG 0,39 mH 0,11 Ω	72,60
CFC12 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,47 mH	84,80
CFC12 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,56 mH	89,70
CFC12 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,68 mH	95,60
CFC12 1,00	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1 mH	115,70
CFC12 1,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,20 mH	127,70
CFC12 1,35	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,35 mH	132,40

CFC12 1,5	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,5 mH	137,70
CFC12 1,80	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,80 mH 0,26 Ω	147,30
CFC12 2,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 2,20 mH	167,80
CFC12 3,30	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 3,30 mH	209,60
CFC12 5,00	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 5 mH	258,60

CFC14 0,22	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,22 mH 28 mm H	32,60
CFC14 0,27	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,27 mH	36,70
CFC14 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,33 mH	44,20
CFC14 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,47 mH	52,80
CFC14 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,56 mH	55,40
CFC14 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,68 mH	57,70
CFC14 0,75	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,75 mH	59,60
CFC14 0,82	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,82 mH 0,22 Ω	62,10
CFC14 1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1 mH	68,90
CFC14 1,25	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1,25 mH	74,80
CFC14 1,5	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1,5 mH	82,60
CFC14 1,8	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1,8 mH - 0,36 Ω	91,40
CFC 14 2,2	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 2,2 mH	102,60
CFC14 3,30	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 3,3 mH	128,80
CFC14 3,50	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 3,3 mH	132,70
CFC14 4	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 4 mH	136,70
CFC14 5	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 5 mH	152,40

CFC15 1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-15 1 mH baked	42,80
---------	-------------------------------	-------

CFC16 0,1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,1 mH 17 mm	24,10
CFC16 0,15	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,15 mH	25,80
CFC16 0,22	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,22 mH	27,10
CFC16 0,27	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,27 mH	28,90
CFC16 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,33 mH	31,20
CFC16 0,39	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,39 mH	33,50
CFC16 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,47mH 0,23 Ω	36,30
CFC16 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,56mH	38,40
CFC16 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,68mH	41,70
CFC16 0,82	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,82 mH 0,31 Ω	43,90
CFC16 1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1 mH	45,70
CFC16 1,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1,20mH	49,80
CFC16 1,50	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1,50mH	52,60
CFC16 1,80	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1,80mH 17 mm	56,40
CFC16 2,2	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 2,20mH 0,59 Ω	61,90
CFC16 2,7	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 2,70mH	68,50
CFC16 3,3	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 3,3 mH	76,90
CFC16 3,8	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 3,8 mH	86,70
CFC16 4	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 4 mH 0,85 Ω	87,70

CFC18 0,22	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,22 mH baked	18,90
CFC18 0,27	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,27 mH baked	19,60
CFC18 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,33 mH baked	20,50
CFC18 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,47 mH baked	25,80
CFC18 0,82	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,82 mH baked	32,30
CFC18 1,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 1,20 mH baked	36,70

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ MLGO AUDIO GRADE




MLYTIC Special order	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 47.000 μF / 25 V Φ50 βιδες (σε σειρά 2 τεμ =23.500 μ F- 50 V)	58,90
MLYTIC Special order	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 47.000 μF / 25 V Φ35 βιδες (σε σειρά 2 τεμ = 3.500 μ F- 50 V)	58,90
MLYTIC Special order	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 1.000 μF / 250 V Φ35 βιδες (2 τεμ σε σειρά = 500 μ F- 500 V)	59,70
MLGO100-1000	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 1.000 μF/100 V glue-on 105o C	15,90
MLGO100-1500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 1.500 μF/100 V glue-on 105o C	18,80
MLGO63-2200	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 2.200 μF/ 63 V glue-on Φ25x30 125o C	14,80
MLGO63-4700	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 4.700 μF/ 63 V glue-on Φ30x35 125o C	19,20
MLGO+63-8.2X	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 8.200 μF/63 V PINS - glue on 125o C Φ 30x 45mm	23,90
MLGO+63-10X	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 10.000 μF/63 V PINS - glue on 125o C Φ 30x 50mm	27,70
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC HC 10.000 μF/ 80 V βιδες HIGH CURRENT POWER CAP	88,70
MLGO80	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 10.000 μF/80 V pins 105oC Φ 35x50mm	45,50
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 10.000 μF/ 100 V βιδες	106,70
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 15.000 μF/ 25 V Φ 30x30mm	14,80
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 15.000 μF/ 35 V Φ 30x50mm	16,40
MLGO63-15X	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO63 15.000 μF/63 V 2 pin 125o C Φ 35x60 mm	38,50
MLPI 63 + 2P	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLPI 22.000 μF/63 V plug in Φ 35x70 mm	48,70
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 22.000 μF/ 40 V Φ 35x50mm	33,20
MLYTIC80	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 33.000 μF/ 80 V βιδες Φ90x 70mm	118,70
MLAL500-10	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 10 μF/ 500 V axial Φ00mm x00 mm 85o C	7,60
MLAL500-22	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 22 μF/ 500 V axial Φ21mm x36 mm	8,20
MLAL500-33	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 33 μF/ 500 V axial Φ25 x 38 mm	9,40
MLAL500-47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 47 μF/ 500 V axial Φ 25 x49 mm	11,40
	ΔΙΠΛΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ HV	
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15+15 μF/ 450 V axial Φ25mm x 38 mm	12,70
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33+33 μF/ 450 V axial Φ25mm x 49 mm	14,70
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47+47 μF/ 450 V axial Φ 30 x 50mm	17,90
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100+100 μF/ 450 V axial Φ 35 x 50mm	20,60

MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 16+16 μ F/ 500 V Φ 35x50mm	19,10
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 32+32 μ F/ 500 V Φ 35x 50mm	21,20
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50+50 μ F/ 500 V Φ 35x50mm	24,40
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100+100 μ F/ 500 V Φ 35x66mm	28,40
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 150+150 μ F/ 500 V Φ 35x66mm	40,20
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 200+200 μ F/ 500 V Φ 35x80mm	44,20

	TUBE AMP DOCTOR - ΠΥΚΝΩΤΕΣ HV Germany	
TAD VR 50+50/500 V	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50+50 μ F/ 500 V radial Φ 35mm x 75 mm	16,60
TAD-70350	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 70 μ F/ 350 V axial Φ 18mm x 40mm GOLD CAP 105oC	7,30
TAD-70350L	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 70 μ F/ 350 V axial Φ 25mm x 49mm AUDIO CAP FLAT FOIL design 85oC	11,60
TAD-100350	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F/ 350 V axial Φ 22mm x 40mm GOLD CAP 105oC	9,90
TAD-33500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33 μ F/ 500 V axial Φ 18mm x 39 mm 105o C	6,90
TAD-20550	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20 μ F/ 550 V axial Φ 25mm x50 mm 85o C	11,80
TAD-16475	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 16 μ F/ 475 V axial Φ 12mm x30 mm 105o C	3,20
TAD-22500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μ F/ 500 V axial Φ 16mm x 32 mm 105o C	6,00
TAD-10450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F/ 450 V axial Φ 12mm x 30 mm	3,50
TAD-8475	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8 μ F/ 475 V axial Φ 13mm x 25 mm 105oC	3,90
TAD-5550	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5 μ F/ 50 V axial Φ 5mm x 13 mm 105oC	3,70
TAD	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25 μ F/ 25 V axial BIPOLAR Φ 10mm x 19 mm	3,30
TAD	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 250 μ F/ 25 V axial BIPOLAR Φ 16mm x 27mm 105 oC	4,30

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ MLGO 4 POLE – ** Εξαιρετικός Ηχος !!

MLGO+80 6.8X + 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 6.800 μ F/80 V plug in 4 POLE Φ 35x50 mm 105o C - glue on	38,40
MLGO+80-10X + 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 10.000 μ F/80 V plug in 4 POLE Φ 35x50 mm 105o C - glue on	43,70
MLGO+63- 15000 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 15.000 μ F 63V Φ 35x60 4 POLE 125o C – Glue on	49,60
MLGO+63- 22000 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 22.000 μ F 63V Φ 35x70 4 POLE 125o C – Glue on	58,20
MLYTIC SI+ 4 POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ M-LYTIC SI+ 33.000 μ F/ 25 V 4 POLE	43,60
MLGO-100 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 100 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35x55	42,90
MLGO-150 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 150 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35x55	54,70
MLGO-220 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 220 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35x55	61,20
MLGO-330 HV	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 330 μ F / 550 V 4 POLE glue-on	77,80




**ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ BIPOLAR / non POLAR
CROSSOVER ΗΧΕΙΩΝ & SIGNAL -ΣΗΜΑΤΟΣ**

MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% smooth foil	3,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1 μ F / 100 V DC	1,80
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1,5 μ F / 100 V DC / 50V AC 5% smooth foil	3,20
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1,5 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	3,50
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F 70V AC 5% non polar –smooth foil	3,80
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% smooth foil	3,80
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	1,90
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,7 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,3 μ F / 70 V non polar PREMIUM smooth foil	4,30
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,3 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,6 μ F / 70 V non polar PREMIUM smooth foil	4,70
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,9 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,90
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,9 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,90
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 70 V PREMIUM smooth foil	5,10
MUNDORF ECAP 70-4,7	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	5,10
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,60
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,6 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	5,50
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,6 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	5,50
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,2 (6,8 μ F) / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,80
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6,80 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	5,90
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6,80 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	5,90
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,20 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar Smooth foil	6,30
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,20 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar Smooth foil	6,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,2 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,50
MUNDORF ECAP-100/ ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 100 V DC / 35V AC 5% non polar Raw foil	3,90
MUNDORF ECAP-70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	7,20
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 70 V DC 50V AC 5% non polar smooth foil – premium Elko	7,20

JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μF / 100 V DC 5%	2,40
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12 μF / 70 V non polar PREMIUM Elko smooth foil	7,90
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12 μF / 100 V non polar	2,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15 μF / 100 V non polar	1,90
MUNDORF ECAP-70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15 μF / 70 V DC / 50V AC 5% plain non polar smooth foil	8,80
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 18 μF / 100 V non polar	2,60
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 18 μF / 100 V non polar	2,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μF / 100 V non polar	2,80
MUNDORF ECAP-70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μF / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	11,30
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33 μF / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	13,90
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 39 μF / 100 V 5%	3,80
MUNDORF ECAP70-47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47 μF / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	14,60
MUNDORF ECAP50-56	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 56 μF / 50 V DC / 35V AC 5% bipolar smooth foil	15,20
MUNDORF ECAP50-68	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 68 μF / 50 V DC / 35 V AC 5% bipolar smooth foil	15,90
MUNDORF ECAP 100-68	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 68 μF / 100 V DC / 35V AC 5% RAW foil non polar	7,30
ELCO / AUDYN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 68 μF / 35V AC / 100V DC 5% smooth foil non polar	13,90
MUNDORF ECAP50-82	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 82 μF / 50 V DC / 35V AC 5% non polar smooth foil	16,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μF / 100 V non polar	4,60
MUNDORF ECAP50-100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μF -50 V DC – 35 V AC bipolar Smooth foil	16,90
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 150 μF / 100 V non polar	5,80
MUNDORF ECAP63-220	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 220 μF non polar RAW 63 V DC / 23V AC 5%	7,20
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 220 μF / 100 V non polar	8,90
JANTZEN - MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 270 μF / 100 V non polar	9,20
MUNDORF ECAP63 330	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ECAP63 330 μF / 63 V non polar RAUH	6,90
MUNDORF BR63 390	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 390 μF non polar	6,50
MUNDORF BR63 400	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 400 μF non polar	6,60
MUNDORF ECAP63-470	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 470 μF ECAP 63V DC / 23 V AC non polar –RAW foil	6,90
MUNDORF BR63 560	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 560 μF non polar	7,40
MUNDORF BR63 680	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 680 μF / 63 V non polar RAUH	7,90
MUNDORF ECAP63-680	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ECAP63 680 μF / 63 V non polar RAUH	7,90

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ - TUBE CAP - ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΛΥΧΝΙΑΣ*

			
T CAP 10	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 1000 V	35*30*55	28,10
T CAP 20	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20 μ F / 750 V	35*30*55	31,90
T CAP 30	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 30 μ F / 600 V	35*30*55	38,90
T CAP 47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47 μ F / 600 V	Φ 45 *53	49,80
T CAP 100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F / 550 V	Φ 50*80	108,60
T CAP 200	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 200 μ F / 550 V	Φ 65*80	188,50

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME SILVER-GOLD-OIL & EVO SUPREME SILVER-GOLD-OIL
made in Germany (Zero Inductance)

			
1 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 31x 42mm	88,90
2,2 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 36x 56mm	105,40
3,9 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 41x 57mm	159,80
3,3 μ F / 800 V 2%	SUPREME EVO Silver-Gold-Oil	Φ 45x 35mm	128,70
4,7 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 46x 71mm	188,60
10 μ F / 1000 V 2%	SUPREME EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 66x 41mm	283,70

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ EVO Silver-Gold-Oil - Επιχρυσισι ακροδεκτες

			
0,1 μ F / 650 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 18x 12mm	29,90
0,22 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 16x 14mm	31,80
0,33 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 18x 34mm	33,30
0,47 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 20x 14mm	34,80
0,68 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 22x 16mm	36,60
1 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 25x 16mm	38,50
1,5 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30x 16mm	42,30
2,2 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 25x 21mm	47,30
2,7 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30x 21mm	52,40
3,3 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30x 21mm	57,60
3,9 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 25x 27mm	63,70
4,7 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30x 27mm	66,30
5,6 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30x 27mm	72,20

6,8 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 35 \times 27mm	82,20
8,2 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 35 \times 27mm	93,60
10 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 40 \times 27mm	104,70
15 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 40 \times 35 mm	125,40
22 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 \times 35 mm	135,80
33 μ F / 450 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 65 \times 35 mm	186,90
47 μ F / 350 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 \times 50 mm	239,60
68 μ F / 350 V 3%	EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 \times 50 mm	298,90

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME Silver-Gold
made in Germany (Zero Inductance)

			
10 nF / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP special order	Φ 17 \times 36 mm	37,70
47 nF / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP special order	Φ 17 \times 36 mm	38,50
56 nF / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP special order	Φ 17 \times 36 mm	39,10
1 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP	Φ 31 \times 42 mm	73,60
3,3 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP	Φ 41 \times 57 mm	142,20
3,9 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP	Φ 41 \times 57 mm	148,10
4,7 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP	Φ 46 \times 71 mm	184,50
6,8 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver-Gold MKP	Φ 51 \times 71 mm	199,70

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME SILVER-OIL MKP
made in Germany (Zero Inductance)


			
10 nF / 1000 V 5%	SUPREME Silver OIL	Φ 16 \times 34 mm	33,10
0,33 μ F / 1000 V 3%	SUPREME Silver OIL	Φ 18 \times 37 mm	50,60
1 μ F / 1000 V 3%	SUPREME Silver OIL	Φ 30 \times 41 mm	69,70
1,5 μ F / 1000 V 3%	SUPREME Silver OIL	Φ 35 \times 39 mm	80,40
2,2 μ F / 1000 V 3%	SUPREME Silver OIL	Φ 40 \times 53 mm	102,60
3,3 μ F / 1000 V 3%	SUPREME Silver OIL	Φ 40 \times 53 mm	127,60
4,7 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver OIL	Φ 40 \times 60 mm	159,80
5,6 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver OIL	Φ 45 \times 69 mm	180,40
8,2 μ F / 1000 V 2%	SUPREME Silver OIL	Φ 50 \times 70mm	236,70

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME 2% + SUPREME EVO + SUPREME EVO OIL

made in Germany (Zero Inductance)


		
0,1μF 1000 V SUPREME EVO		23,40
0,15 μF / 1400 V 2% SUPREME MKP	Φ19χ 38 mm	22,80
0,22μF 1000 V SUPREME EVO		25,20
0,33μF / 1000 V SUPREME EVO	Φ 31χ 23 mm	26,70
0,47μF / 1000 V SUPREME EVO	Φ 31 χ 23 mm	28,90
1 μF / 1000 V SUPREME EVO - OIL	Φ36 χ 28 mm	31,90
1,5 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ25 x 52mm	26,30
1,8 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ25 x 52mm	26,90
2,2 μF / 800 V SUPREME EVO - OIL	Φ 36χ 33 mm	37,80
2,7 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ30 x 56 mm	27,70
3,3μF / 800 V SUPREME EVO - OIL	Φ 46χ 33 mm	41,90
5,6 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ36 x 56 mm	38,70
8,2 μF / 600 V DC 2% SUPREME MKP	Φ36 x 106mm	49,60
10 μF / 800 V SUPREME EVO - OIL	Φ 66 χ 41 mm	81,50
15 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ41χ 106mm	71,20
18 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ41χ 106mm	79,60
22 μF / 600 V 2% SUPREME MKP	Φ50x106mm	93,90
47 μF / 600 V SUPREME EVO - OIL	Φ 76χ 67 mm	152,70

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF MCAP EVO OIL


		
0,1 μF / 650 V DC 5% MCAP EVO oil	Φ12 x 12mm	16,80
0,15 μF / 450 V DC 5% MCAP EVO oil	Φ16 x 14mm	16,80
0,22 μF / 450 V DC 4% MCAP EVO oil	Φ16 x 14mm	16,80
0,33 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ18 x 14 mm	16,90
0,47 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ20 x 14mm	17,10
0,68 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ22 x 16mm	17,40
1 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ25 x 16mm	17,80
1,5 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ30 x 16mm	18,10
2,2 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ25χ21 mm	18,60
2,7 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ30 x 21mm	18,90
3,3 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ30 x 21mm	19,70
3,9 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ25 x 27mm	20,20
4,7 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ30χ27 mm	21,30
5,6 μF / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	Φ30 x 27 mm	22,60

6,8 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 35 \times 27 mm	23,90
8,20 μ F 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 35 \times 27 mm	25,30
10 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 40 x 27 mm	28,70
15 μ F / 450 V DC 3% EVO oil	Φ 40 x 35 mm	38,60
18 μ F / 450 V DC 3% EVO oil	Φ 50 x 35 mm	42,40
22 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 50 x 35mm	47,70
27 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65x 35mm	52,90
33 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65x 35mm	58,80
39 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 50x 50mm	63,50
47 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 50 x 50mm	68,80
56 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65 x 50mm	79,30
68 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65 x 50mm	89,70
100 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 75 x 50mm	133,80
220 μ F / 250 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 66 x 92m	148,30


ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF MCAPE EVO - 450 V – 650 V

		
10 nF 650 V 5% MCAPEVO	Φ 12 \times 12 mm	13,40
0,1 μ F 650 V 5% MCAPEVO	Φ 12 \times 12 mm	13,50
0,22 μ F / 450 V DC 4% MCAPEVO	Φ 16 x 14mm	13,70
0,33 μ F / 450 V DC 4% MCAPEVO	Φ 18 x 14mm	13,90
0,47 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO	Φ 20 x 14mm	14,20
0,56 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 22 x 16mm	14,40
0,68 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 22 x 16mm	14,60
0,82 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 x 16mm	14,80
1 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 \times 16 mm	15,00
1,5 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 x 16mm	15,70
1,8 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 x 21mm	15,90
2,20 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 \times 21 mm	16,20
2,70 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 x 21mm	16,40
3,3 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 \times 21 mm	16,70
3,90 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 x 27mm	17,00
4,7 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 \times 27 mm	17,50
5,6 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 x 27mm	17,70
6,8 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 35 \times 27 mm	18,80
8,20 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 35 \times 27 mm	19,40
10 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 40 x 27 mm	23,40
12 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 35 x 35 mm	23,10
15 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 40 x 35 mm	23,80
18 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 50 x 35 mm	25,90
22 μ F / 450 V 3% MCAPEVO	Φ 50 x 35mm	28,80
47 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO	Φ 50 x 50mm	44,90
33 μ F / 450 V 3% MCAPEVO	Φ 65 x 35mm	37,20
56 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO	Φ 65 x 50mm	43,80
68 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO	Φ 65 x 50mm	49,90
82 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO	Φ 75 x 50mm	71,80
100 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO	Φ 75 x 50mm	76,90
150 μ F / 250 V DC 3% MCAPEVO	Φ 50 x 90mm	76,80
220 μ F / 250 V DC 3% MCAPEVO	Φ 65 x 90mm	88,80


ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF M-CAP - 630V

		
0,1 μF / 630 V 5% MCAP	Φ10 x 19 mm	4,60
0,15 μF / 630 V 5% MCAP		4,70
0,22 μF / 630 V 5% MCAP	Φ10 x 23 mm	4,80
0,33 μF / 630 V 5% MCAP	Φ12 x 23 mm	4,90
0,47 μF / 630 V 5% MCAP		5,00
0,68 μF / 630 V 5% MCAP	Φ14 x 26 mm	5,10
1 μF / 630 V 5% MCAP	Φ16 x 26 mm	5,40
1,5 μF / 630 V 5% MCAP	Φ17 x 28mm	6,20
2,2 μF / 630 V 5% MCAP	Φ18 x 34 mm	6,60
3,3 μF / 630 V 5% MCAP	Φ22 x 33 mm	7,20
3,9 μF / 630 V 5% MCAP	Φ23 x 38 mm	7,80
4,70 μF / 630 V 5% MCAP	Φ24 x 39 mm	8,30
6,8 μF / 630 V 5% MCAP	Φ26 x 44mm	8,90
10 μF / 630 V 5% MCAP	Φ29 x 40 mm	11,40

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF M-CAP - 400V

		
0,15 μF / 400 V 5% MCAP	Φ16 x 14 mm	4,50
1,5 μF / 400 V 5% MCAP	Φ14 x 23 mm	5,80
1,8 μF / 400 V 5% MCAP	Φ15 x 26mm	5,90
3,9 μF / 400 V 5% MCAP	Φ18 x 34 mm	7,10
5,60 μF / 400 V 5% MCAP	Φ30 x 27mm	7,70
22 μF / 400 V 5% MCAP	Φ35 x 46 mm	19,70
47 μF / 400 V 5% MCAP		30,60
56 μF / 400 V 5% MCAP	Φ45 x 66mm	36,50
82 μF / 400 V 5% MCAP	Φ54 x 66mm	63,20
150 μF / 400 V 5% MCAP	Φ62 x 85 mm	73,80
220 μF / 400 V 5% MCAP	Φ62 x 85mm	84,70

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF M-CAP - 250V

		
1 μF / 250 V 5% MCAP		5,60
2,2 μF / 250 V 5% MCAP		5,80
3,3 μF / 250 V 5% MCAP	Φ17 x 34 mm	6,40
4,7 μF / 250 V 5% MCAP		6,80
5,6 μF / 250 V 5% MCAP		6,90
6,8 μF / 250 V 5% MCAP		7,60
8,20μF 250 V DC 5% MCAP	Φ22x33mm	8,30
10 μF / 250 V DC 5% MCAP	Φ22x35 mm	9,50
15 μF / 250 V 3% MCAP	Φ26 x 44 mm	13,60
22 μF / 250 V 5% MCAP		18,90
33 μF / 250 V 5% MCAP		22,80
47 μF / 250 V 5% MCAP	Φ39 x 55mm	27,90

--	--	--



KEMET		
KEMET	1 μF - 63 V DC - 40 V AC POLYESTER Ορθογωνιοι	1,90
KEMET	2,2 μF - 63 V DC - 40 V AC POLYESTER Ορθογωνιοι	2,00
KEMET	3,3 μF - 63 V DC - 40 V AC POLYESTER Ορθογωνιοι	2,10

AUDYN		
AUDYN	AUDYN CAP MKP PLUS 2,2 μF / 800 V DC-425 V AC polypropylene - non inductive bifilar windings - 2% -copper wires Φ 26 x 44 mm	15,80
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μF - 100 V ορθογωνιοι blue	3,10
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μF - 100 V οβαλ	3,10
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μF - 250 V οβαλ	3,20
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μF - 160 V 5% Φ 11mm χ 24mm	2,70
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μF - 250 V 5% Φ 14χ 31	2,90
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,7 μF - 100 V 5% OBAA 15χ11 mm L=19mm	5,80
AUDYN	AUDYN MKT-A 4,7 μF - 100 V 5% OBAA 7χ15mm L=26mm	6,70
AUDYN	AUDYN MKT-A 22 μF - 100 V 5% OBAA	12,40
AUDYN	AUDYN MKT-A 33 μF - 100 V 5% OBAA	16,60
AUDYN	AUDYN MKT-A 47 μF - 100 V 5% OBAA 19χ31mm L=56mm	19,70
AUDYN	AUDYN MKT-A 47 μF - 250 V 5%	21,60
AUDYN	AUDYN MKT-A 82 μF - 100 V 5% OBAA 29χ40mm L=56mm	32,60

JFX		
JFX	PREMIUM 1μF 250 V POLYPROPYLENE	3,10
JFX	PREMIUM 1 μF 400 V POLYPROPYLENE	3,00
JFX	PREMIUM 1,2 μF 250 V POLYPROPYLENE	3,20
JFX	PREMIUM 1,2 μF 400 V POLYPROPYLENE	3,10
JFX	PREMIUM 1,5 μF 250 V POLYPROPYLENE	3,30
JFX	PREMIUM 1,5 μF 400 V POLYPROPYLENE	3,50
JFX	PREMIUM 1,8 μF 250 V POLYPROPYLENE	3,40
JFX	PREMIUM 2,2 μF 250 V POLYPROPYLENE	3,90
JFX	PREMIUM 2,7 μF 400 V POLYPROPYLENE	3,90
JFX	PREMIUM 3,3 μF 250 V POLYPROPYLENE	4,30
JFX	PREMIUM 3,3 μF 400 V POLYPROPYLENE	4,10
JFX	PREMIUM 4,7μF 250 V POLYPROPYLENE	5,90
JFX	PREMIUM 6,8 μF 250 V POLYPROPYLENE	5,90
JFX	PREMIUM 8 μF 250 V POLYPROPYLENE	7,20
JFX	PREMIUM 8,2 μF 250 V POLYPROPYLENE	7,30
JFX	PREMIUM 10 μF 250 V POLYPROPYLENE	8,80

RI 65	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-65 mm	4,50
RI 50	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-50 mm	4,20
RI 35	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-35 mm	3,90
RI 30	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-30 mm	3,80
MCNV-35	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ B-35 mm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PAD	4,20

		
MCNV-50	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Β-50 mm	4,50
		



JANTZEN ATS CROSSOVER

