

AUDIO NOTE - JADIS - KONDO -SERBLIN & SON –GOLD NOTE – DYNAVECTOR - ROSSO FIORENTINO- GRANDINOTE HI FI TUNING - IeGO - MCINTOSH - GRAHAM Audio –CHARTWELL - EVERSOLLO- WA QUANTUM CHIPS AUDIO MUSIC KENTPO ΑΥΧΝΙΩΝ - TRAFOMATIC - YPSILON Electronics -- BOSENDORFER MELODY-- CEC VH AUDIO -JJ ELECTRONICS VDH - EMILLE - MUNDORF- JANTZEN -MIFLEX – MUDRA AKUSTIK- NEXUS MONITORS EMISSION LABS -- LUNDAHL XAITAS ISOLATORS –WBT—CARDAS- TASCAM DACT- SONOS HAMMOND FURUTECH- ADVANCE PARIS - ELAC FOUNTEK –ATC -PROAC - IFI AUDIO – ANTHEM SHANLING WIREWORLD –BLOK STANDS – CARY AUDIO –ATACAMA MAGNEPAN- MICHELL -WIIM-REGA SILTECH- AUDIO QUEST- REL SUBS - SONUS FABER - FRANCO SERBLIN RICHARD GRAY – VPI -FIIO MARTIN LOGAN – ELECTROCOMPANET – MERIDIAN – KOETSU- LEBEN – HANA – LYRA DUELUND NAGAOKA -EDWARDS – PMC – BRYSTON-AUDIO TECHNICA - ZEN SATI – ZESTO- ARYLIC-MUSICAL FIDELITY - SME DALI– PORFYRA AUDIO – ZIDOO – ZEROSTAT-KLIPSCH- SOLID STEEL Racks- DUAL - NOTTINGHAM ANALOGUE ACOUSTIC ENERGY - KEF - SYNERGISTIK RESEARCH -TANNOY JENSEN -GRADO -OKKI NOKKI - KLH - MANGER USHER – AUDIO RESEARCH -NOTTIGHAM ANALOGUE

P.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 24. Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63

2026 / 10

info : 210- 9850286 / 210-9830207

info@nexusacoustics.gr

NEXUS ACOUSTICS BLOGSPOT

WWW.NEXUSACOUSTICS.GR

NEXUS ACOUSTICS E-SHOP



TIMOKATAΛΟΓΟΙ NEXUS ACOUSTICS

Αντικαταβολή με : ELTA Courier σε όλη την Ελλάδα.




ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΙΚΑ

OHMITE 10W GREEN	OHMITE AUDIO 10 W 1% 20 ppm Wirewound SILICONE-CERAMIC ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ- ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ -	7,90
OHMITE 5W GREEN	OHMITE AUDIO 5 W 1% 20 ppm Wirewound SILICONE-CERAMIC ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ- ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ -	6,30
OHMITE 10W	OHMITE AUDIO GOLD RESISTOR 10WATT WW CERAMIC non magnetic- copper-nickel -50ppm Low noise – low distortion 	9,30
	0,1 Ω - 22 KΩ	

OHMITE 5W	OHMITE AUDIO GOLD RESISTOR 5 WATT WW ceramic - non magnetic- copper-nickel -50ppm Low noise – low distortion 0,1 Ω - 6,8 KΩ 	6,90
SUPREME MRESIST 20W	MUNDORF MRESIST SUPREME 20 WATT ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ +- 50 ppm COPPER- NICKEL Alloy - Bifilar Winding -CERAMIC - non magnetic . 750V AC 275oC 	24,90
MRESIST CLASSIC 10W	MUNDORF MRESIST CLASSIC 10 WATT ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ +- 50 ppm COPPER NICKEL Alloy - CERAMIC - Low inductance non magnetic 1.000 V AC - 275oC 	9,20
MCONCL 8G	ΔΙΧΑΛΑ ΜUNDORF ΧΑΛΚΟΥ (COPPER OFC) – ΕΠΙΧΡΥΣΟ – ΓΙΓΑΣ 8mm ΑΝΟΙΓΜΑ 	9,80
CARG3	ΚΟΥΤΙ CROSSOVER 132 x 210 x 65 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	16,70
CARG2	ΚΟΥΤΙ CROSSOVER 130 x 85 x 65 mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	14,80
UNIP-18	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER MUNDORF UNIP-18 91x70 mm 	15,60
UNIP-14	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER MUNDORF UNIP-18 141x91 mm 	21,809
UNIP-11	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER MUNDORF UNIP-11 	43,70
	ΠΛΑΚΕΤΑ CROSSOVER 15x 12 cm ΧΑΛΚΟΣ 	22,90
CUB300 1-15	ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΠΑΡΑ 300 x 15 x 1 mm	4,90

MUNDORF ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ SILVER - GOLD		
		47,60 e
ΚΟΛΛΗΣΗ Solder Mundorf Silver/Gold, 1.0mm, 50gr / 8.5m		5,6 e / m

MUNDORF ΠΗΝΙΑ ΠΥΡΗΝΑ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ



MULTIRESIST INTERTECHNIK	Εργαστηριακο Πολλαπλο Board με Αντιστασεις 10 Watt 0,1 Ω - 100 Ω INTERTECHNIK **εξαιρετικο για σχεδιαση & εξελιξη crossover ηχειων.  	77,50
ΠΗΝΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 	Εργαστηριακο Πολλαπλο πηνιο 0,39mH --> 4,7 mH INTERTECHNIK 14 ΔΗΨΕΙΣ **εξαιρετικο για σχεδιαση & εξελιξη crossover ηχειων.	310,00
NEXUS TWEETER AUTO AIR COIL	ΠΗΝΙΟ TWEETER - HORN ME ΔΗΨΕΙΣ Φ 50 mm 0,93 mH - taps 0,627 mH - 3,43 db / tap 0,385 mH - 7,7 db	44,70
BH 100-1,00	ΠΗΝΙΟ DRUM-CORE 1mm baked 1,00 mH	19,70
N-130 3,9	ΠΗΝΙΟ ZERO ΩΜ πυρηνας 130mm 3,9 mH	188,70
T96 22	ΠΗΝΙΟ T-96 MET/THΣ core Ferron 22 mH	77,90
T84 1	ΠΗΝΙΟ T-84 MET/THΣ core Ferron 1 mH	57,80
T84 1,2	ΠΗΝΙΟ T-84 MET/THΣ core Ferron 1,2 mH	58,50
T 84 1,5	ΠΗΝΙΟ T-84 MET/THΣ core Ferron 1,5 mH	58,70
ARONIT E45 0,68	ΠΗΝΙΟ ME ΠΥΡΗΝΑ ARONIT E45 0,68 mH	15,70
BE 59 1.5	ΠΗΝΙΟ ME ΠΥΡΗΝΑ ARONIT E59 1,5 mH	22,60
CFE-71 1,2	ΠΗΝΙΟ Copper foil CFE-71 1,3 mm2 1,2 mH ARONIT	38,80
CFE-71 1,5	ΠΗΝΙΟ Copper foil CFE-71 1,3 mm2 1,5 mH ARONIT	41,60
CFE-71 2,2	ΠΗΝΙΟ Copper foil CFE-71 16 awg 2,2 mH ARONIT / foil 17mm 0,45 Ω	47,20
CFI- 14 1,5	ΠΗΝΙΟ CFI-14 1,5 mH I-CORE 150mm / Copper foil 14AWG 0,07 Ω	74,40
CFN -12 7,80 Zero ohm	ΠΗΝΙΟ CFN-12 7,80mH N-106 Μετ/της FERON Copper foil 44 mm * 70μm 12 AWG	192,60
CFN -12 13,3 Zero ohm	ΠΗΝΙΟ CFN-12 13,3mH N-106 Μετ/της FERON Copper foil 44 mm 12 AWG	195,80

CFN-14 5,6	ΠΗΝΙΟ CFN-14 5,6mH μετ/της FERON Copper-foil 28mm 14 AWG zero Ω	129,10
IRON core 7,5	ΠΗΝΙΟ 7,5 mH IRON CORE ROD 18 AWG 0,9 Ω	23,70
IRON core 8,5	ΠΗΝΙΟ 8,5 mH IRON CORE ROD 18 AWG 0,7 Ω	26,50
IRON core 10	ΠΗΝΙΟ 10 mH IRON CORE ROD 15 AWG 0,6 Ω	29,90

BP100-4,7 	ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 4,7 mH - 0,8 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	35,80
BP100- 3,9 	ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 3,9 mH - 0,71 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	33,60
BP100- 3,3 	ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 3,3 mH - 0,64 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	30,70
BP100- 2,7 	ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 2,7 mH - 0,53 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	27,70
BP100- 1,5 	ΠΗΝΙΟ ARONIT pipe-core 1,5 mH - 0,38 Ω wire Φ 1mm Baked - 18 AWG	22,40
	BS-125-3,90 I-CORE 3,90 mH - wire Φ 1,25mm OFC COPPER – High Power	54,80
VS-125-3,9 	ΠΗΝΙΟ I-CORE FERRON – resin 3,9 mH 0,25 Ω	45,70
	BS-125-4,70 I-CORE 4,70 mH - wire Φ 1,25mm 0,3 Ω OFC COPPER – High Power	57,60
	BS-125-6,80 I-CORE 6,80 mH - wire Φ 1,25mm OFC COPPER – High Power - 0,35 Ω	68,20
	ΠΗΝΙΟ I-CORE silicon 156mm 5,6 mH OFC COPPER – High Power 0,85 Ω	49,90
	ΠΗΝΙΟ I-CORE 78mm 6,8 mH OFC COPPER – High Power 0,94 Ω Cu Φ0,71mm	30,30
	ΠΗΝΙΟ I-CORE 66mm 0,66 mH OFC COPPER – High Power 0,11 Ω Cu Φ0,71mm	23,80
	ΠΗΝΙΟ I-CORE 78mm 8,2 mH OFC COPPER BS-100 baked – High Power 0,58 Ω Cu Φ 1mm	49,90
	ΠΗΝΙΟ I-CORE 78mm 10 mH OFC COPPER – BS-100 baked - High Power 0,63 Ω Cu Φ 1mm	46,70

	ΠΗΝΙΟ VN-300 3,9 mH Zero OHM – Φ 3mm	198,50
	ΠΗΝΙΟ 0,15 mH Φ 0,90mm 0,12 Ω Ferrite core	11,80
	ΠΗΝΙΟ 0,30 mH Φ 0,90mm 0,17 Ω Ferrite core	12,40
	ΠΗΝΙΟ 0,47 mH Φ 0,90mm 0,23Ω Ferrite core	13,80
	ΠΗΝΙΟ 0,68 mH Φ 0,71mm 0,40Ω Ferrite core	14,60
	ΠΗΝΙΟ 1,5 mH Ferrite core	14,70
	ΠΗΝΙΟ 1,8 mH IRON CORE Φ 0,7mm 0,51 Ω J	11,80
	1340580 2,2 ΠΗΝΙΟ 2,2 mH TOROBAR 0,12 Ω toroidal	37,70
	ΠΗΝΙΟ 3 mH COROBAR R=0,36Ω Φ=1,4 mm	28,80
	1340584 4,7 ΠΗΝΙΟ 4,7 mH TOROBAR 0,2 Ω toroidal	45,90
	ΠΗΝΙΟ 4,7 mH Φ 0,95 mm με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	32,70
	HQ 43/45 HQP 56/35 ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 0,95 mm με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	34,30
	HQ 58/46 ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 1,40 mm R=0,22 Ω με κασσα ΦΕΡΡΙΤΗ	39,80
	HQG52/36 5,6 ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 0,95mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	28,80
HQG52/36 6,8	ΠΗΝΙΟ 6,8 mH Φ 0,85mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	26,70
HQG52/36 8,2	ΠΗΝΙΟ 8,2 mH Φ 0,85mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ R=0.66 Ω	23,90
HQG52/36 10	ΠΗΝΙΟ 10 mH Φ 0,71mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	24,20
HQG52/36 12	ΠΗΝΙΟ 12 mH Φ 0,71mm με κασσα κλειστου ΦΕΡΡΙΤΗ	24,80

HQ58/46 6,8	ΠΗΝΙΟ 6,8 mH Φ 1,32 mm με κασσω ΦΕΡΡΙΤΗ	29,40
ΠΗΝΙΑ KLIPSCH 5 mH	5 mH TRANSFORMER E-I KLIPSCH	69,80
1 mH TWEETER multiple LS3/5a	1 mH TWEETER multiple LS3/5a TRANSFORMER	33,90

	ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΕΠΑΡΓΥΡΑ	
		
901501312	ΠΗΝΙΟ 0,12 mH 0,8mm επάργυρο 0,25 Ω	13,40
901501313	ΠΗΝΙΟ 0,15 mH 0,8mm επάργυρο 0,28 Ω	14,10
901501315	ΠΗΝΙΟ 0,22 mH Φ 0,8mm επάργυρο 0,32 Ω	14,50
901501316	ΠΗΝΙΟ 0,24 mH Φ 0,8mm επάργυρο 0,4 Ω	14,80
901501318	ΠΗΝΙΟ 0,30 mH 0,8mm επάργυρο 0,5 Ω	16,50
901501319	ΠΗΝΙΟ 0,33 mH Φ 0,8mm επάργυρο 0,55 Ω	16,60
901501320	ΠΗΝΙΟ 0,36 mH 0,8mm επάργυρο 0,7 Ω	16,90
901501322	ΠΗΝΙΟ 0,47 mH 0,8mm επάργυρο 0,53 Ω	18,30
901501327	ΠΗΝΙΟ 0,82 mH 0,8mm επάργυρο 0,68 Ω	22,30
901501329	ΠΗΝΙΟ 1 mH 0,8mm επάργυρο 0,8 Ω	26,40
	ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ	
	ΠΗΝΙΟ 0,45mH Φ 0,8mm 0,46 Ω made in ITALY	11,80
	ΠΗΝΙΟ 0,56mH Φ 0,8mm 0,51 Ω	11,90
	ΠΗΝΙΟ 0,82mH Φ 0,8mm 0,63 Ω	13,30
	ΠΗΝΙΟ 1,00 mH Φ 0,8mm 0,71 Ω	14,70
	ΠΗΝΙΟ 1,25mH Φ 0,8mm 0,81 Ω	16,70
	ΠΗΝΙΟ 1,50mH Φ 0,8mm 0,99 Ω	17,90
	ΠΗΝΙΟ 0,82 mH Φ 1mm 0,68 Ω	15,40
	ΠΗΝΙΟ 5,6 mH Φ 1,4mm 0,83 Ω	44,60

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,05 mH 18 AWG	10,80
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,10 mH 20 AWG	9,10
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,20 mH 18 AWG	14,70
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH 18 AWG	15,20
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,50 mH 20 AWG	13,30
0,26 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,26 mH JANTZEN 0,5 Ω Φ 0,8mm	7,90
0,32 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,32 mH 0,37 Ω Φ 0,8mm	8,30
0,55 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,55 mH 0,5 Ω Φ 0,8mm	8,80
WAX 2,7	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 2,7mH 12 AWG	147,40
WAX 0,39	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 0,39 mH 16 AWG	29,90
WAX 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CU πλακέ WAX 0,33 mH 16 AWG	26,80
0,12 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,12 mH Litz WAX	30,70
0,15 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,15 mH Litz WAX	31,80
0,22 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,22 mH Litz WAX	33,50
0,27 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,27 mH Litz WAX 0,16 Ω	34,40
0,39 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,39 mH Litz WAX	36,90
0,47 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,47 mH Litz WAX	38,20
0,56 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,56 mH Litz WAX 0,24 Ω	39,70
1,00 mH	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 1,00 mH Litz WAX 0,35 Ω	44,80

0,36 mH J	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 15AWG 0,36 mH 0,17 Ω	11,60
2,2 mH J	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 14AWG 2,2 mH 0,39 Ω	44,40
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 2,5 mH - tap 2,2 mH Φ 1,3 mm	75,50
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,7 mH - tap 1,4 mH Φ 1,3 mm	71,70
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,5 mH - tap 1,25 mH Φ 1,3 mm	69,80
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 60 mH Φ 0,8 mm for Tweeters	15,70
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 5 mH Φ 1,4 mm High Power	81,60
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 4 mH Φ 1,4 mm High Power	77,40
NEXUS	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 2,7 mH Φ 1,4 mm High Power	74,90

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ LITZ

A1500172	ΠΗΝΙΟ 0,15 mH Tritec 7*0,6 mm 0,12 Ω	26,90
A1500173	ΠΗΝΙΟ 0,18 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,13 Ω	27,60
A1500174	ΠΗΝΙΟ 0,22 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,11 Ω	29,70
A1500175	ΠΗΝΙΟ 0,27 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,13 Ω	33,60
A1500176	ΠΗΝΙΟ 0,33 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,15 Ω	37,60
A1500177	ΠΗΝΙΟ 0,39 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,16 Ω	39,80
A1500178	ΠΗΝΙΟ 0,47 mH Tritec 7*0,6 mm Litz 0,17 Ω	44,80



AC FILTER - COPPER FOIL DOUBLE INDUCTOR 12 AWG JENSEN – (COMMON MODE AIR CHOKE)

12 AWG. Copper foil 0,15 mm x 20 mm = 3,5 mm²



mH	Euro	Διαστάσεις
2 X 0,5 mH	457,40	Φ 110mm x 40 mm
2 X 5 mH	199,80	Φ 30 mm x 25 mm

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ JENSEN – COPPER FOIL & PAPER IN WAX

12 AWG. Copper foil 0,15 mm x 25 mm = 3 mm²

mH	Euro	Διαστάσεις
86 μH	48,80	
0,22	58,90	ø 66x25mm / 330 g
0,25	62,20	
0,28	64,40	
0,39	68,80	ø 72x25mm / 430 g
0,50	77,90	
0,82	87,90	
1	98,60	ø 88x25mm / 750 g

ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ JENSEN – COPPER FOIL & PAPER IN WAX

14 AWG. Copper foil 0,06 mm x 40 mm = 2,1 mm²

mH	Euro	Διαστάσεις
85 μH	55,80	ø 49x40mm
0,1	57,70	ø 48x40mm / 150 g
0,13	59,20	ø 50x40mm
0,18	63,60	ø 52x40mm
0,26	67,70	ø 54x40mm
1	79,80	ø 66x40mm / 525 g
1,5	99,50	ø 71x40mm / 675 g

MUNDORF- INTERTECHNIK - ΠΗΝΙΑ ΑΕΡΟΣ



INTERTECHNIK	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,1 mH Φ 1mm 0,14 Ω	14,30
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,12 mH Φ 1mm 0,16 Ω	14,50
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH Φ 1mm 0,23 Ω	15,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,27 mH Φ 1mm 0,27 Ω	16,40
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,33 mH Φ 1mm 0,3 Ω	16,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,39 mH Φ 1mm 0,33 Ω	17,80
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,47 mH Φ 1mm 0,36 Ω	18,40
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH Φ 1mm 0,42 Ω	19,80
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,82 mH Φ 1mm 0,52 Ω	21,60

	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,2 mH Φ 1mm 0,65 Ω	23,70
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,5 mH Φ 1mm 0,73 Ω	34,80
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,1 mH Φ 0,71mm 0,26 Ω	10,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,12 mH Φ 0,71mm 0,28 Ω	11,10
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,15 mH Φ 0,71mm 0,32 Ω	11,90
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,18 mH Φ 0,71mm 0,35 Ω	12,70
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH Φ 0,71mm 0,33 Ω	13,30
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,27 mH Φ 0,71mm 0,43 Ω	13,80
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,33 mH Φ 0,71mm 0,48 Ω	14,50
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,39 mH Φ 0,71mm 0,53 Ω	15,10
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,47 mH Φ 0,71mm 0,57 Ω	16,20
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,53 mH Φ 0,71mm 0,6 Ω	17,10
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH Φ 0,71mm 0,65 Ω	17,60
	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,68 mH Φ 0,71mm 0,72 Ω	18,30
BL 100 0,22	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,22 mH BL-100 Φ 1mm	13,20
BL 100 0,33	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,33 mH BL-100 Φ 1mm	14,70
BL 100 0,39	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,39 mH BL-100 Φ 1mm	15,50
BL 100 0,47	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,47 mH BL-100 Φ 1mm	16,30
BL 100 0,56	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH BL-100 Φ 1mm	17,70
BL 100 0,68	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,68 mH BL-100 Φ 1mm	18,30
BL 100 0,82	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,82 mH BL-100 Φ 1mm 0,45 Ω	19,20
BL 100 1,00	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,00 mH BL-100 Φ 1mm	22,60
BL 100 1,20	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,20 mH BL-100 Φ 1mm	23,20
BL 100 1,80	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,80 mH BL-100 Φ 1mm 0,70 Ω	26,40
BL 125 0,56	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 0,56 mH BL-125 Φ 1,25 mm	24,90
BL 125 1,00	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,00 mH BL-125 Φ 1,25 mm	32,60
BL 125 1,80	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 1,80 mH BL-125 Φ 1,25 mm	44,30
BL140 0,22	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,22 mH 0,12 Ω	19,80
BL140 0,27	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,27 mH 0,13 Ω	22,60
BL140 0,33	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,33 mH	23,90
BL140 0,47	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,47 mH	28,80
BL140 0,56	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,56 mH	30,10
BL140 0,68	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,68 mH	32,80
BL140 0,82	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 0,82 mH	35,90
BL140 1	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1 mH	39,30
BL 140 1,2	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,20 mH 0,31 Ω	43,50
BL 140 1,5	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,50 mH 0,38 Ω	47,90
BL 140 1,8	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-140 1,80 mH 0,40 Ω	54,90
BL-71 0,22	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 0,22 mH Φ 0,71 mm baked	8,50
BL-71 0,27	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 0,27 mH Φ 0,71 mm baked	8,90
BL-71 0,33	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 0,33 mH Φ 0,71 mm baked	9,30
BL-71 3,3	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 3,30 mH Φ 0,71 mm 1,69 Ω	14,50
BL-71 4,7	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ BL-71 4,70 mH Φ 0,71 mm baked 2,19 Ω	16,90
L71 0,1	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-71 0,1 mH Φ 0,71 mm 0,23 Ω	6,80
L140 0,68	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-140 0,68 mH 0,23 Ω	13,80
L200 0,1	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-200 0,1 mH	11,50
LU78/30	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 3 mH Φ 1,4 mm Big size	34,90
LU92/39	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ 4,7 mH Φ 1,4 mm Big size	38,70
AIRCOIL	ΠΗΝΙΟ ΑΕΡΟΣ L-132 2,2 mH High Power	43,80

	MUNDORF ΠΗΝΙΑ LITZ 7*0,45 mm	
LL45-0,33	ΠΗΝΙΟ 0,33 mH Litz baked	33,90
LL45-0,39	ΠΗΝΙΟ 0,33 mH Litz baked	36,40
LL45-0,47	ΠΗΝΙΟ 0,47 mH Litz baked	39,70
LL45-0,56	ΠΗΝΙΟ 0,56 mH Litz baked	45,70
LL45-0,82	ΠΗΝΙΟ 0,82 mH Litz baked	53,30

--	--	--

	MUNDORF ΠΗΝΙΑ ΠΛΑΚΕ ΧΑΛΚΟΥ OFC Copper	
CFC10 23μH	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-10 23 μH	62,20
CFC10 66μH	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-10 66 μH	67,40
CFC12 0,28	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,28 mH 44 mm	63,90
CFC12 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,33 mH	68,20
CFC12 0,39	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,39 mH	74,70
12AWG JANTZEN	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ JANTZEN 12 AWG 0,39 mH 0,11 Ω	72,60
CFC12 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,47 mH	84,80
CFC12 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,56 mH	89,70
CFC12 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 0,68 mH	95,60
CFC12 1,00	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1 mH	115,70
CFC12 1,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,20 mH	127,70
CFC12 1,35	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,35 mH	132,40
CFC12 1,5	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,5 mH	137,70
CFC12 1,80	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 1,80 mH 0,26 Ω	147,30
CFC12 2,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 2,20 mH	167,80
CFC12 3,30	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-12 3,30 mH	209,60

CFC14 0,22	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,22 mH 28 mm	32,60
CFC14 0,27	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,27 mH	36,70
CFC14 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,33 mH	44,20
CFC14 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,47 mH	52,80
CFC14 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,56 mH	55,40
CFC14 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,68 mH	57,70
CFC14 0,75	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,75 mH	59,60
CFC14 0,82	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 0,82 mH 0,22 Ω	62,10
CFC14 1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1 mH	68,90
CFC14 1,25	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1,25 mH	74,80
CFC14 1,5	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1,5 mH	82,60
CFC14 1,8	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 1,8 mH - 0,36 Ω	91,40
CFC 14 2,2	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 2,2 mH	102,60
CFC14 3,30	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 3,3 mH	128,80
CFC14 3,50	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 3,3 mH	132,70
CFC14 4	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 4 mH	136,70
CFC14 5	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-14 5 mH	152,40

CFC15 1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-15 1 mH baked	42,80
---------	-------------------------------	-------

CFC16 0,1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,1 mH 17 mm	27,20
CFC16 0,15	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,15 mH	28,30
CFC16 0,22	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,22 mH	29,70
CFC16 0,27	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,27 mH	30,30
CFC16 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,33 mH	32,60
CFC16 0,39	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,39 mH	33,50
CFC16 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,47mH 0,23 Ω	36,30
CFC16 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,56mH	38,40
CFC16 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,68mH	41,70
CFC16 0,82	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 0,82 mH 0,31 Ω	43,90
CFC16 1	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1 mH	45,70
CFC16 1,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1,20mH	49,80
CFC16 1,50	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1,50mH	52,60
CFC16 1,80	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 1,80mH 17 mm	56,40
CFC16 2,2	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 2,20 mH 0,59 Ω	61,90
CFC16 2,7	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 2,70 mH	71,70
CFC16 3,3	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 3,3 mH 0,74 Ω	78,30

CFC16 3,8	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 3,8 mH	89,60
CFC16 4	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-16 4 mH 0,85 Ω	88,80

CFC18 0,22	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,22 mH baked	23,80
CFC18 0,27	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,27 mH baked	25,70
CFC18 0,33	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,33 mH baked	26,80
CFC18 0,47	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,47 mH baked	29,10
CFC18 0,56	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,56 mH baked	30,80
CFC18 0,68	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,68 mH baked	32,80
CFC18 0,82	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 0,82 mH baked	36,40
CFC18 1,20	ΠΗΝΙΟ ΠΛΑΚΕ CFC-18 1,20 mH baked	38,90

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ MLGO AUDIO GRADE



MLYTIC Special order	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 47.000 μ F / 25 V Φ 50 βιδες (σε σειρά 2 τεμ = 23.500 μ F- 50 V)	58,90
MLYTIC Special order	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 47.000 μ F / 25 V Φ 35 βιδες (σε σειρά 2 τεμ = 3.500 μ F- 50 V)	58,90
MLYTIC Special order	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 1.000 μ F / 250 V Φ 35 βιδες (2 τεμ σε σειρά = 500 μ F- 500 V)	59,70
MLGO100-1000	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 1.000 μ F/100 V glue-on 105o C	15,90
MLGO100-1500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 1.500 μ F/100 V glue-on 105o C	18,80
MLGO63-2200	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 2.200 μ F/ 63 V glue-on Φ 25x30 125o C	14,80
MLGO63-4700	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 4.700 μ F/ 63 V glue-on Φ 30x35 125o C	20,40
MLGO+63-8.2X	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 8.200 μ F/ 63 V PINS - glue on 125o C Φ 30x 45mm	25,30
MLGO+63-10X	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 10.000 μ F/ 63 V PINS - glue on 125o C Φ 30x 50mm	28,40
MLGO80	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 10.000 μ F/ 80 V pins 105oC Φ 35x50mm	38,60
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 10.000 μ F/ 100 V βιδες	106,70
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 15.000 μ F/ 25 V Φ 30x30mm	14,80
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 15.000 μ F/ 35 V Φ 30x50mm	16,40
MLGO63-15X	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO63 15.000 μ F/ 63 V 2 pin 125o C Φ 35x60 mm	38,50
MLPI 63 + 2P	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLPI 22.000 μ F/ 63 V plug in Φ 35x70 mm	48,70
MLYTIC	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 22.000 μ F/ 40 V Φ 35x50mm	39,20
MLYTIC80	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 33.000 μ F/ 80 V βιδες Φ 90x 70mm	118,70

MLAL500-10	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 10 μ F/ 500 V axial Φ 00mm x00 mm 85o C	8,30
MLAL500-22	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 22 μ F/ 500 V axial Φ 21mm x36 mm	9,20
MLAL500-33	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 33 μ F/ 500 V axial Φ 25 x 38 mm	10,60
MLAL500-47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLYTIC 47 μ F/ 500 V axial Φ 25 x49 mm	12,90
	ΔΙΠΛΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ HV	
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15+15 μ F/ 450 V axial Φ 25mm x 38 mm	15,40
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33+33 μ F/ 450 V axial Φ 25mm x 49 mm	17,90
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47+47 μ F/ 450 V axial Φ 30 x 50mm	19,50
MLAL450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100+100 μ F/ 450 V axial Φ 35 x 50mm	23,80
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 16+16 μ F/ 500 V Φ 35x50mm	20,60
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 32+32 μ F/ 500 V Φ 35x 50mm	22,70
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50+50 μ F/ 500 V Φ 35x50mm	25,80
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100+100 μ F/ 500 V Φ 35x66mm	29,90
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 150+150 μ F/ 500 V Φ 35x66mm	42,30
MLSL500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 200+200 μ F/ 500 V Φ 35x80mm	46,60

	TUBE AMP DOCTOR - ΠΥΚΝΩΤΕΣ HV Germany	
TAD 10nF	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 nF / 600 V Oil - Aluminium Tube	8,70
TAD-V32500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 32 μ F/ 500 V radial Φ 25mm x 60 mm	11,90
TAD-47-500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47 μ F/ 500 V Axial Φ GOLD CAP 105oC	9,60
TAD VR 50+50/500 V	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50+50 μ F/ 500 V radial Φ 35mm x 75 mm	28,90
TAD-70350	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 70 μ F/ 350 V Axial Φ 18mm x 40mm GOLD CAP 105oC	11,30
TAD VR 100+100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100+100 μ F/ 500 V radial Φ 35mm x 80mm	21,90
TAD-100500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F/ 500 V Axial Φ 26mm x 52mm	17,90
TAD-100350	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F/ 350 V Axial Φ 22mm x 40mm GOLD CAP 105oC	11,90
TAD-220-350	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 220 μ F/ 350 V Axial Φ GOLD CAP 105oC	15,90
TAD-70350L	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 70 μ F/ 350 V Axial Φ 25mm x 49mm AUDIO CAP FLAT FOIL design 85oC	13,80
TAD-33500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33 μ F/ 500 V Axial Φ 18mm x 39 mm 105o C	8,20
TAD-20550	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20 μ F/ 550 V Axial Φ 25mm x50 mm 85o C	11,50
TAD-16475	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 16 μ F/ 475 V Axial Φ 12mm x30 mm 105o C	4,10
TAD-22500	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μ F/ 500 V Axial Φ 16mm x 32 mm 105o C	7,20

TAD-80450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 80 μ F/ 450 V Axial Φ 26mm x 52 mm 105o C	12,20
TAD-10450	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F/ 450 V Axial Φ 12mm x 30 mm	3,90
TAD-8475	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8 μ F/ 475 V Axial Φ 13mm x 25 mm 105oC	3,90
TAD-5550	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5 μ F/ 50 V Axial Φ 5mm x 13 mm 105oC	3,70
TAD	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25 μ F/ 25 V Axial BIPOLAR Φ 10mm x 19 mm	3,30
TAD	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 250 μ F/ 25 V Axial BIPOLAR Φ 16mm x 27mm 105 oC	4,80
TAD 25+25	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25 + 25 μ F/ 25 V Axial Φ 25mm x 38mm Flat foil - Cahode bypass capacitor	12,90

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ MLGO 4 POLE – ** Εξαιρετικός Ηχος !!

MLGO+80 6.8X + 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 6.800 μ F/80 V plug in 4 POLE Φ 35x50 mm 105o C - glue on	38,40
MLGO+80-10X + 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 10.000 μ F/80 V plug in 4 POLE Φ 35x50 mm 105o C - glue on	43,70
MLGO+63- 15000 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 15.000 μ F 63V Φ 35x60 4 POLE 125o C – Glue on	49,60
MLGO+63- 22.000 4POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 22.000 μ F 63V Φ 35x70 4 POLE 125o C – Glue on	58,20
MLYTIC SI+ 4 POLE	ΠΥΚΝΩΤΗΣ M-LYTIC SI+ 33.000 μ F/ 25 V 4 POLE	43,60
MLGO-100 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 100 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35x55	42,90
MLGO-150 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 150 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35x55	44,80
MLGO-220 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 220 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35x55	45,90
MLGO-330 HV + 4 POLE glue	ΠΥΚΝΩΤΗΣ MLGO 330 μ F / 550 V 4 POLE glue-on Φ 35 x 70 mm	69,70

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ **BIPOLAR / non **POLAR**
CROSSOVER ΗΧΕΙΩΝ & SIGNAL -ΣΗΜΑΤΟΣ**



MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% smooth foil	3,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1 μ F / 100 V DC	1,80
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1,5 μ F / 100 V DC / 50V AC 5% smooth foil	3,20
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1,5 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	3,50
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F 70V AC 5% non polar –smooth foil	3,80
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% smooth foil	3,80
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,60
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,2 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	1,90

MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,7 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,3 μ F / 70 V non polar PREMIUM smooth foil	4,90
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,3 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,6 μ F / 70 V non polar PREMIUM smooth foil	5,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,9 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	5,30
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,9 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	4,90
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 70 V PREMIUM smooth foil	7,60
MUNDORF ECAP 70-4,7	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	5,10
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,60
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,7 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,6 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	6,10
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,6 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	5,50
ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,2 (6,8 μ F) / 100 V DC 5% non polar RAW foil	4,20
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6,80 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	6,50
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6,80 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	6,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,20 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar Smooth foil	7,20
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,20 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar Smooth foil	7,40
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8,2 μ F / 100 V DC 5% non polar RAW foil	2,60
MUNDORF ECAP-100/ ELCO	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 100 V DC / 35V AC 5% non polar Raw foil	3,90
MUNDORF ECAP-70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	7,70
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12 μ F / 70 V non polar PREMIUM Elko smooth foil	8,30
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12 μ F / 100 V non polar	2,10
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15 μ F / 100 V non polar	1,90
MUNDORF ECAP-100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15 μ F / 100 V DC / 35V AC 5% non polar Raw foil	2,60
MUNDORF ECAP-70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% plain non polar smooth foil	8,80
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 18 μ F / 100 V non polar	2,60
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 18 μ F / 100 V non polar	2,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μ F / 100 V non polar	3,10
MUNDORF ECAP-100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μ F / 100 V DC / 35V AC 5% non polar Raw foil	4,00
MUNDORF ECAP-70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	11,30
NICHIKON	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 22 μ F / 50 V AC 5% bipolar	5,50
NICHIKON	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33 μ F / 50 V AC 5% bipolar	5,70
MUNDORF ECAP 70	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% non polar smooth foil	13,90

MUNDORF ECAP100-33	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 33 μ F / 100 V DC 5% bipolar Raw	4,10
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 39 μ F / 100 V 5%	3,80
MUNDORF ECAP70-47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47 μ F / 70 V DC / 50V AC 5% bipolar smooth foil	14,60
MUNDORF ECAP100-47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47 μ F / 100 V DC 5% bipolar Raw	5,40
MUNDORF ECAP50-56	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 56 μ F / 50 V DC / 35V AC 5% bipolar smooth foil	15,20
MUNDORF ECAP50-68	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 68 μ F / 50 V DC / 35 V AC 5% bipolar smooth foil	15,90
MUNDORF ECAP 100-68	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 68 μ F / 100 V DC / 35V AC 5% RAW foil non polar	7,30
ELCO / AUDYN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 68 μ F / 35V AC / 100V DC 5% smooth foil non polar	13,90
MUNDORF ECAP50-82	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 82 μ F / 50 V DC / 35V AC 5% non polar smooth foil	16,30
JANTZEN	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F / 100 V non polar	7,20
MUNDORF ECAP50-100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F -50 V DC – 35 V AC bipolar Smooth foil	15,80
MUNDORF ECAP-100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F / 100 V DC / 35V AC 5% non polar Raw foil	7,90
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 150 μ F / 100 V non polar	5,80
MUNDORF ECAP63-220	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 220 μ F non polar RAW 63 V DC / 23V AC 5%	7,20
MDL	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 270 μ F / 100 V non polar	8,10
MUNDORF ECAP63 330	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ECAP63 330 μ F / 63 V non polar RAUH	6,90
MUNDORF BR63 390	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 390 μ F non polar	6,50
MUNDORF BR63 400	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 400 μ F non polar	6,60
MUNDORF ECAP63-470	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 470 μ F ECAP 63V DC / 23 V AC non polar –RAW foil	10,60
MUNDORF BR63 560	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 560 μ F non polar	7,40
MUNDORF BR63 680	ΠΥΚΝΩΤΗΣ BR63 680 μ F / 63 V non polar RAUH	7,90
MUNDORF ECAP63-680	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ECAP63 680 μ F / 63 V non polar RAUH	7,90

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ - TUBE CAP - ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

			
T CAP 10	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 μ F / 1000 V	35*30*55	30,70
T CAP 20	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20 μ F / 750 V	35*30*55	33,80
T CAP 30	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 30 μ F / 600 V	35*30*55	41,30
T CAP 47	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 47 μ F / 600 V	Φ 45 *53	54,80
T CAP 100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 100 μ F / 550 V	Φ 50*80	115,70
T CAP 200	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 200 μ F / 550 V	Φ 65*80	188,50

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME SILVER-GOLD-OIL & EVO SUPREME SILVER-GOLD-OIL*made in Germany (Zero Inductance)*

				
1 μ F / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 31 χ 42mm	88,90		
2,2 μ F / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 36 χ 56mm	105,40		
3,9 μ F / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 41 χ 57mm	159,80		
3,3 μ F / 800 V 2% SUPREME EVO Silver-Gold-Oil	Φ 45 χ 35mm	128,70		
4,7 μ F / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold-Oil MKP	Φ 46 χ 71mm	188,60		
10 μ F / 1000 V 2% SUPREME EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 66 χ 41mm	283,70		

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ EVO Silver-Gold-Oil - Επιχρυσισι ακροδεκτες

				
0,1 μ F / 650 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 18 χ 12mm	29,90		
0,22 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 16 χ 14mm	31,80		
0,33 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 18 χ 34mm	33,30		
0,47 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 20 χ 14mm	34,80		
0,68 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 22 χ 16mm	36,60		
1 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 25 χ 16mm	38,50		
1,5 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30 χ 16mm	42,30		
2,2 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 25 χ 21mm	47,30		
2,7 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30 χ 21mm	52,40		
3,3 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30 χ 21mm	57,60		
3,9 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 25 χ 27mm	63,70		
4,7 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30 χ 27mm	66,30		
5,6 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 30 χ 27mm	72,20		
6,8 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 35 χ 27mm	82,20		
8,2 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 35 χ 27mm	93,60		
10 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 40 χ 27mm	104,70		
15 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 40 χ 35 mm	125,40		
22 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 χ 35 mm	135,80		
22 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 χ 35 mm	135,80		
33 μ F / 450 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 65 χ 35 mm	186,90		
47 μ F / 350 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 χ 50 mm	239,60		
68 μ F / 350 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 χ 50 mm	299,70		
82 μ F / 350 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 χ 50 mm	333,90		
100 μ F / 350 V 3% EVO Silver-Gold-Oil MKP	Φ 50 χ 50 mm	366,80		

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME Silver-Gold*made in Germany (Zero Inductance)*

				
10 nF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP special order	Φ17χ 36 mm	37,70		
47 nF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP special order	Φ17χ 36 mm	38,50		
56 nF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP special order	Φ17χ 36 mm	39,10		
0,15 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ17χ 36 mm	45,90		
0,33 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ19χ 39 mm	49,80		
1 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ31χ 42 mm	77,90		
2,2 μF / 1200 V DC / 800 V AC 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ36χ56 mm	124,70		
3,3 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ41χ 57 mm	142,20		
3,9 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ41χ 57 mm	148,10		
4,7 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ46χ 71 mm	184,50		
6,8 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver-Gold MKP	Φ51χ 71 mm	199,70		

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME SILVER-OIL MKP
made in Germany (Zero Inductance)

				
10 nF / 1000 V 5% SUPREME Silver OIL	Φ16χ 34 mm	33,10		
33 nF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ16χ 34 mm	35,90		
0,33 μF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ18χ 37 mm	50,60		
0,47 μF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ20χ 37 mm	52,80		
0,68 μF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ25χ 38 mm	58,60		
1 μF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ30χ 41 mm	69,70		
2,2 μF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ40χ53 mm	102,60		
3,3 μF / 1000 V 3% SUPREME Silver OIL	Φ40χ 53 mm	127,60		
4,7 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver OIL	Φ40χ 60 mm	159,80		
5,6 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver OIL	Φ45χ 69 mm	180,40		
6,8 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver OIL	Φ45χ 69 mm	212,20		
8,2 μF / 1000 V 2% SUPREME Silver OIL	Φ50χ 70mm	236,70		

MUNDORF ΠΥΚΝΩΤΕΣ SUPREME 2% + SUPREME EVO + SUPREME EVO OIL
made in Germany (Zero Inductance)

		
0,1 μ F / 1400 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 17 \times 36$ mm	22,80
0,1 μ F 1000 V SUPREME EVO		25,30
0,15 μ F / 1400 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 19 \times 38$ mm	24,60
0,22 μ F 1000 V SUPREME EVO		26,80
0,33 μ F / 1000 V SUPREME EVO	$\Phi 31 \times 23$ mm	28,20
0,47 μ F / 1000 V SUPREME EVO	$\Phi 31 \times 23$ mm	29,80
1 μ F / 1000 V SUPREME EVO - OIL	$\Phi 36 \times 28$ mm	31,90
1 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 20 \times 39$ mm	25,80
1,8 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 25 \times 52$ mm	26,90
2,2 μ F / 800 V SUPREME EVO - OIL	$\Phi 36 \times 33$ mm	37,80
2,7 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 30 \times 56$ mm	27,70
3,3 μ F / 800 V SUPREME EVO - OIL	$\Phi 46 \times 33$ mm	41,90
4,7 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 36 \times 56$ mm	35,80
5,6 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 36 \times 56$ mm	40,60
8,2 μ F / 600 V DC 2% SUPREME MKP	$\Phi 36 \times 106$ mm	49,60
10 μ F / 800 V SUPREME EVO - OIL	$\Phi 66 \times 41$ mm	81,50
10 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 36 \times 90$ mm	59,90
15 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 41 \times 106$ mm	71,20
18 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 41 \times 106$ mm	79,60
18 μ F / 800 V SUPREME EVO - OIL	$\Phi 66 \times 55$ mm	108,70
22 μ F / 600 V 2% SUPREME MKP	$\Phi 50 \times 106$ mm	93,90
47 μ F / 600 V SUPREME EVO - OIL	$\Phi 76 \times 67$ mm	152,70

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF MCAP EVO OIL		
0,1 μ F / 650 V DC 5% MCAP EVO oil	$\Phi 12 \times 12$ mm	16,80
0,15 μ F / 450 V DC 5% MCAP EVO oil	$\Phi 16 \times 14$ mm	16,80
0,22 μ F / 450 V DC 4% MCAP EVO oil	$\Phi 16 \times 14$ mm	16,80
0,33 μ F / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	$\Phi 18 \times 14$ mm	16,90
0,47 μ F / 450 V DC 3% MCAP EVO oil	$\Phi 20 \times 14$ mm	17,10

0,68 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 22 x 16mm	17,40
1 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 25 x 16mm	17,80
1,5 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 30 x 16mm	18,10
2,2 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 25x21 mm	18,70
2,7 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 30 x 21mm	18,90
3,3 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 30 x 21mm	19,70
3,9 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 25 x 27mm	20,20
4,7 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 30x27 mm	21,30
5,6 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 30 x 27 mm	22,60
6,8 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 35x27 mm	23,90
8,20 μ F 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 35x27 mm	25,30
10 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 40 x 27 mm	28,70
15 μ F / 450 V DC 3% EVO oil	Φ 40 x 35 mm	38,60
18 μ F / 450 V DC 3% EVO oil	Φ 50 x 35 mm	43,90
22 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 50 x 35mm	49,80
27 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65x 35mm	55,90
33 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65x 35mm	59,90
39 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 50x 50mm	65,50
47 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 50 x 50mm	68,80
56 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65 x 50mm	79,30
68 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 65 x 50mm	98,70
100 μ F / 350 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 75 x 50mm	133,80
220 μ F / 250 V DC 3% MCAPEVO oil	Φ 66 x 92m	148,30

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF MCAPEVO - 450 V – 650 V

		
10 nF 650 V 5% MCAPEVO	Φ 12x12 mm	13,70
0,1 μ F 650 V 5% MCAPEVO	Φ 12x12 mm	13,70
0,22 μ F / 450 V DC 4% MCAPEVO	Φ 16 x 14mm	13,90
0,33 μ F / 450 V DC 4% MCAPEVO	Φ 18 x 14mm	14,00
0,47 μ F / 450 V DC 3% MCAPEVO	Φ 20 x 14mm	14,30
0,56 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 22 x 16mm	14,40
0,68 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 22 x 16mm	14,60
0,82 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 x 16mm	14,80
1 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 25x16 mm	15,10
1,5 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 x 16mm	14,60
1,8 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 x 21mm	14,70
2,20 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 25x21 mm	14,90
2,70 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 x 21mm	15,10
3,3 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 30x21 mm	15,70
3,90 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 25 x 27mm	16,90
4,7 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30x27 mm	17,50
5,6 μ F / 450 V DC MCAPEVO	Φ 30 x 27mm	18,60
6,8 μ F 450 V DC MCAPEVO	Φ 35x27 mm	20,50

8,20μF 450 V DC MCAP EVO	Φ35x27 mm	23,10
10 μF / 450 V DC MCAP EVO	Φ40 x 27 mm	25,90
12 μF / 450 V DC MCAP EVO	Φ35 x 35 mm	30,80
15 μF / 450 V DC MCAP EVO	Φ40 x 35 mm	35,30
18 μF / 450 V DC MCAP EVO	Φ50 x 35 mm	40,20
22 μF / 450 V 3% MCAP EVO	Φ50 x 35mm	46,90
33 μF / 450 V 3% MCAP EVO	Φ50 x 35mm	61,20
47 μF / 350 V DC 3% MCAP EVO	Φ50 x 50mm	66,90
56 μF / 350 V DC 3% MCAP EVO	Φ65 x 50mm	72,60
68 μF / 350 V DC 3% MCAP EVO	Φ65 x 50mm	82,40

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF M-CAP - 630V

		
0,1 μF / 630 V 5% MCAP	Φ10 x 19 mm	4,60
0,15 μF / 630 V 5% MCAP		4,70
0,22 μF / 630 V 5% MCAP	Φ10 x 23 mm	4,80
0,33 μF / 630 V 5% MCAP	Φ12 x 23 mm	4,90
0,47 μF / 630 V 5% MCAP		5,00
0,68 μF / 630 V 5% MCAP	Φ14 x 26 mm	5,10
1 μF / 630 V 5% MCAP	Φ16 x 26 mm	5,40
1,5 μF / 630 V 5% MCAP	Φ17 x 28mm	6,20
2,2 μF / 630 V 5% MCAP	Φ18 x 34 mm	6,60
3,3 μF / 630 V 5% MCAP	Φ22 x 33 mm	7,20
3,9 μF / 630 V 5% MCAP	Φ23 x 38 mm	7,80
4,70 μF / 630 V 5% MCAP	Φ24 x 39 mm	8,30
6,8 μF / 630 V 5% MCAP	Φ26 x 44mm	8,90

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF M-CAP - 400V

		
0,15 μF / 400 V 5% MCAP	Φ16 x 14 mm	4,50
1,5 μF / 400 V 5% MCAP	Φ14 x 23 mm	5,80
1,8 μF / 400 V 5% MCAP	Φ15 x 26mm	5,90
3,9 μF / 400 V 5% MCAP	Φ18 x 34 mm	7,10
5,60 μF / 400 V 5% MCAP	Φ30 x 27mm	7,70
22 μF / 400 V 5% MCAP	Φ35 x 46 mm	21,50
47 μF / 400 V 5% MCAP		32,30
56 μF / 400 V 5% MCAP	Φ45 x 66mm	37,70
82 μF / 400 V 5% MCAP	Φ54 x 66mm	66,40
150 μF / 400 V 5% MCAP	Φ62 x 85 mm	78,60
220 μF / 400 V 5% MCAP	Φ62 x 85mm	88,70

ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF M-CAP - 250V

				
1 μ F / 250 V 5% MCAP				6,20
2,2 μ F / 250 V 5% MCAP				7,50
3,3 μ F / 250 V 5% MCAP		$\Phi 17 \times 34 \text{ mm}$		8,70
4,7 μ F / 250 V 5% MCAP				9,60
5,6 μ F / 250 V 5% MCAP				9,90
6,8 μ F / 250 V 5% MCAP				10,10
8,20 μ F 250 V DC 5% MCAP		$\Phi 22 \times 33 \text{ mm}$		10,60
10 μ F / 250 V DC 5% MCAP		$\Phi 22 \times 35 \text{ mm}$		10,90
15 μ F / 250 V 3% MCAP		$\Phi 26 \times 44 \text{ mm}$		14,40
22 μ F / 250 V 5% MCAP				19,80
33 μ F / 250 V 5% MCAP				23,60
47 μ F / 250 V 5% MCAP		$\Phi 39 \times 55 \text{ mm}$		28,80

	KEMET	
KEMET	1 μ F - 63 V DC - 40 V AC POLYESTER Ορθογωνιοι	1,90
KEMET	2,2 μ F - 63 V DC - 40 V AC POLYESTER Ορθογωνιοι	2,00
KEMET	3,3 μ F - 63 V DC - 40 V AC POLYESTER Ορθογωνιοι	2,10


	AUDYN	
AUDYN	AUDYN CAP MKP PLUS 2,2 μ F / 800 V DC-425 V AC polypropylene - non inductive bifilar windings - 2% -copper wires $\Phi 26 \times 44 \text{ mm}$	15,80
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μ F – 100 V ορθογωνιοι blue	3,10
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μ F – 100 V οβαλ	3,10
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μ F – 250 V οβαλ	3,20
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μ F – 160 V 5% $\Phi 11 \text{ mm} \times 24 \text{ mm}$	2,70
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,2 μ F – 250 V 5% $\Phi 14 \times 31$	2,90
AUDYN	AUDYN MKT-A 2,7 μ F – 100 V 5% OBA1 $15 \times 11 \text{ mm L}=19 \text{ mm}$	5,80
AUDYN	AUDYN MKT-A 4,7 μ F – 100 V 5% OBA1 $7 \times 15 \text{ mm L}=26 \text{ mm}$	6,70
AUDYN	AUDYN MKT-A 22 μ F – 100 V 5% OBA1	14,90
AUDYN	AUDYN MKT-A 33 μ F – 100 V 5% OBA1	18,60
AUDYN	AUDYN MKT-A 47 μ F – 100 V 5% OBA1 $19 \times 31 \text{ mm L}=56 \text{ mm}$	22,40

	JFX MKP	
JFX	PREMIUM 1 μ F 250 V POLYPROPYLENE	3,10
JFX	PREMIUM 1 μ F 400 V POLYPROPYLENE	3,00

JFX	PREMIUM 1,2 μ F 250 V POLYPROPYLENE	3,20
JFX	PREMIUM 1,2 μ F 400 V POLYPROPYLENE	3,10
JFX	PREMIUM 1,5 μ F 250 V POLYPROPYLENE	3,30
JFX	PREMIUM 1,5 μ F 400 V POLYPROPYLENE	3,50
JFX	PREMIUM 1,8 μ F 250 V POLYPROPYLENE	3,40
JFX	PREMIUM 2,2 μ F 250 V POLYPROPYLENE	3,90
JFX	PREMIUM 2,7 μ F 400 V POLYPROPYLENE	3,90
JFX	PREMIUM 3,3 μ F 250 V POLYPROPYLENE	4,30
JFX	PREMIUM 3,3 μ F 400 V POLYPROPYLENE	4,10
JFX	PREMIUM 4,7 μ F 250 V POLYPROPYLENE	5,90
JFX	PREMIUM 8 μ F 250 V POLYPROPYLENE	7,20
JFX	PREMIUM 8,2 μ F 400 V POLYPROPYLENE	7,30
JFX	PREMIUM 10 μ F 250 V POLYPROPYLENE	8,80
Ag-Cu	PREMIUM 2,2 μ F 400 V MKP Ag-Cu leadouts - copper body	18,90

	JB – JSX MKP	
JSX	PREMIUM 1 μ F 250 V POLYPROPYLENE	2,10
JSX	PREMIUM 22 μ F 250 V POLYPROPYLENE	23,80

RI 65	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-65 mm	4,50
RI 50	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-50 mm	4,20
RI 35	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-35 mm	3,90
RI 30	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ B-30 mm	3,80
MCNV-35	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ B-35 mm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PAD	4,20
		
MCNV-50	ΚΟΛΛΑΡΑ CLAMP ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ B-50 mm	4,50
		





JANTZEN ATS CROSSOVER



NEXUS ACOUSTICS E-SHOP

TIMOKATAΛΟΓΟΙ NEXUS ACOUSTICS